


**Serie 8, Wärmeschublade, 60 x 29 cm, Carbon black**  
**BID830NC0**



**Sonderzubehör**

HEZ6WCC0 Kochbuch

- **Push-Pull-Mechanismus:** einfaches Öffnen und Schließen dank cleverem Federsystem.
- **Reinigungskomfort:** leicht zu reinigende Kochplatte aus gehärtetem Glas.

**Technische Daten**

Bauform:	.....	Einbau
Fassungsvermögen: Teller (Durchm.:28cm):	.....	40
Fassungsvermögen: Espressotassen:	.....	192
Abmessungen des Gerätes:	.....	290 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	.....	350 x 650 x 660 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	.....	290 x 560 x 550 mm
EAN-Nummer:	.....	4242005196050
Absicherung:	.....	10 A
Spannung:	.....	220-240 V
Frequenz:	.....	50-60 Hz
Steckerart:	.....	Schuko-/Gardy mit Erdung



## Serie 8, Wärmeschublade, 60 x 29 cm, Carbon black BID830NC0

### Design

### Komfort

- Drehwähler
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Glas-Heizplatte
- Garraumvolumen: 52 l
- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 40 Stck
- 5 Funktionen: Teig gehen lassen, Auftauen von empfindlichen Speisen, Getränke und Speisen warm halten, Sanftgaren, Vorwärmern von Geschirr
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 40 °C - 80 °C (Glasoberflächentemperatur)
- Grifflos (push&pull)



### Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0.81 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V

### Maße

- Gerätmaße (HxBxT): 290 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 290 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**Serie 8, Wärmeschublade, 60 x 29  
cm, Carbon black  
BID830NC0**



Über eine Wärmeschublade können Backöfen mit einer Gerätehöhe von 595 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.