


**Serie | 8, Einbau-Kompaktbackofen,
Edelstahl
CBG675BS1**

A+



Zubehör

1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ638178 Teleskop-Vollauszug 1fach, 45cm, pyro, HEZ660050 Verblendeleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ6BCA0 Kochbuch, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZGOAS00 Anschlusskabel 3m

**Der leistungsstarke Kompakt-Backofen:
so genießen Sie auch auf kleinerem Raum
großen Kochkomfort.**

- **AutoPilot 10:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Bedienung mit TFT-Display:** Leichte Bedienung dank Bedienring mit Klartext und Symbolen
- **Pyrolyse:** kein Putzaufwand dank automatischer Selbstreinigung. Bei Geräten mit Auszügen sind auch diese pyrolysefest.
- **Energieeffizienzklasse A+:** beste Backergebnisse bei niedrigerem Verbrauch.
- **Gedämpfte Backofentür:** besonders sanftes, leises Öffnen und Schließen der Tür.

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Frontfarbe : | Edelstahl |
| Bauform : | Eingebaut |
| Integriertes Reinigungssystem : | Pyrolytisch |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm) : | 450-455 x 560-568 x 550 |
| Abmessungen des Gerätes (mm) : | 455 x 594 x 548 |
| Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : | 520 x 710 x 650 |
| Material der Blende : | Edelstahl |
| Material der Tür : | Glas |
| Nettogewicht (kg) : | 30,258 |
| Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : | 47 |
| Beheizungsarten : | Auftauen, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten |
| Backofenregelung : | elektronisch |
| Anzahl eingebauter Leuchten : | 1 |
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 150 |
| EAN-Nummer : | 4242002808529 |
| Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : | 1 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : | A+ |
| Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : | 0,73 |
| Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : | 0,61 |
| Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : | 81,3 |
| Anschlusswert (W) : | 2990 |
| Absicherung (A) : | 13 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 60; 50 |
| Steckerart : | Schuko-/Gardy.m.Erdung |



4 242002 808529

Serie | 8, Einbau-Kompaktbackofen, Edelstahl CBG675BS1

**Der leistungsstarke Kompakt-Backofen:
so genießen Sie auch auf kleinerem Raum
großen Kochkomfort.**

Komfort

- Klapptür, Backofentür, gedämpft, vollgedämpft
- AutoPilot
- Anzahl Automatik-Programme: 10 Stck
- TFT mit Klartextanzeige
- Infotaste
- Elektronikuhr
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit 13 Beheizungsarten:
4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/
Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill,
Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen,
Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 47 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Pyrolysefähige Backbleche
- Vollglas-Innentür

Design

- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige
Starttaste
Türkontaktschalter
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer
Energieeffizienzskala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73
kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 47 l

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Info:


- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.99 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß
technischer Zeichnung beachten“

Serie | 8, Einbau-Kompaktbackofen, Edelstahl CBG675BS1


Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ | min. Arbeitsplattenstärke | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| | aufgesetzt | flächenbündig |
| Induktionskochfeld | 42 mm | 43 mm |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 52 mm | 53 mm |
| Gaskochfeld | 32 mm | 43 mm |
| Elektrokochfeld | 32 mm | 35 mm |


Einbau mit einem Kochfeld.




Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm