

Serie | 8, Dampfgarer, 60 x 45 cm, Schwarz CDG634BB1







Zubehör

1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

Sonderzubehör

HEZ36D163 : Dampfbehälter ungelocht, Größe S HEZ36D163G : Dampfbehälter gelocht, Größe S HEZ660050 : Verblendleiste für Sockel

HEZ660060 : Fachbodenverblendung HEZ915003 : Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 : Anschlusskabel 3m

Der Kompakt-Dampfgarer: so bereiten Sie Speisen besonders schonend zu und bewahren Aroma und Vitamine.

- Dampfgaren für eine sanfte und gesunde Zubereitung von Speisen.
- TFT-Display-Steuerung: einfach zu bedienen dank Bedienring mit Klartext und Symbolen.
- Klapptür mit SoftOpen und SoftClose: Die Ofentür öffnet und schließt besonders sanft und leise.

Technische Daten

Frontfarbe: Schwarz Bauform: Eingebaut 450-455 x 560-568 x 550 Nischenmaße ($H \times B \times T$) (mm): Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 520 x 650 x 710 Material der Blende : Material der Tür: Glas 24,823 Nettogewicht (kg): CE, VDE Approbationszertifikate: 150 Länge Anschlusskabel (cm): EAN-Nummer : 4242002807348 Anschlusswert (W): 1750 Absicherung (A): 10 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 60: 50 Schuko-/Gardy.m.Erdung Steckerart: Approbationszertifikate: CE, VDE





Serie | 8, Dampfgarer, 60 x 45 cm, Schwarz CDG634BB1

Der Kompakt-Dampfgarer: so bereiten Sie Speisen besonders schonend zu und bewahren Aroma und Vitamine.

Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfgarer mit folgenden Beheizungsarten: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Temperaturregelung von 30 °C 100 °C
- Garraumvolumen: 38 I

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4

Design

- Bedienelemente: Drehring
- Edelstahl

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- TFT mit Klartextanzeige
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle AutoPilot
- AutoPilot 20 Programme
- Klapptür, mit SoftClose, und SoftOpen
- Backofengriff aus Aluminium
- AutoPilot
- Garraumbeleuchtung
- Wassertank mit 1.3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Interne Dampferzeugung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung
 Sicherheitsabschaltung
 Starttaste
 Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- "Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten"
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.



Serie | 8, Dampfgarer, 60 x 45 cm, Schwarz CDG634BB1

Einbau mit einem Kochfeld.




Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke

Induktionskochfeld		flächenbündig 43 mm
Vollflächen- Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm



Maße in mm

