


**Serie | 6, Inselhaube, 37 cm, Schwarz
DII31JR60**

Sonderzubehör

- DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
 DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)

Dunstabzugshaube im Cube-Design : Für kleine Küchen ist diese Dunstabzugshaube das perfekte Design-Highlight.

- **DirectSelect Bedienung:** Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts
- **Umluftleistung:** sorgt mit bis zu 510 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- **PerfectAir Luftgütesensor:** Automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.

Technische Daten

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	140
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	501
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	23,266
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Gebälseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	511
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	392
Anzahl der Lampen (Stck) :	4
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002946474
Anschlusswert (W) :	266
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	ohne Stecker
Art der Installation :	Insel



4 242002 946474

Serie | 6, Inselhaube, 37 cm, Schwarz DII31JR60

Dunstabzugshaube im Cube-Design : Für kleine Küchen ist diese Dunstabzugshaube das perfekte Design-Highlight.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung:
 - max. Normalbetrieb 390 m³/h
 - Intensivstufe 510 m³/h
- EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/69 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 400 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Fernsteuerung und -kontrolle
- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie

Elektronische Steuerung

- PerfectAir Luftgütesensor
- Integriertes Umluftmodul
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Technische Informationen

- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Seilbefestigung Kubus
- Bei Erstanlieferung CleanAir-Aktivkohlefilter enthalten
- Maße
- Gerätemaße (HxBxT): 501 mm x 370 mm x 377 mm
- Gesamtanschlusswert: 266 W

**Serie | 6, Inselhaube, 37 cm, Schwarz
DII31JR60**

