


## Installationszubehör DSZ1WW1M1



- Enthält die erforderlichen Installationsteile, um den Motor bis zu 3 m vom Lüftungsgerät entfernt zu installieren

---

### Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	335 x 455 x 670 mm
Abmessung der Palette: .....	200.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette: .....	12
Nettogewicht: .....	5.7 kg
Bruttogewicht: .....	8.7 kg
EAN-Nummer: .....	4242005241651

---




## Installationszubehör DSZ1WW1M1

---


### Sonderzubehör

- Enthält die erforderlichen Installationsteile, um den Motor bis zu 3 m vom Lüftungsgerät entfernt zu installieren

## Installationszubehör DSZ1WW1M1




A:  $\geq 20$  mm zwischen Einsaugbereich  
Guided Air und Möbelwand  
B: Abdeckung muss immer zugänglich sein



A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus  
B:  $\geq 20$  mm zwischen Einsaugbereich  
Guided Air und Möbelwand  
C: Abdeckung muss immer zugänglich sein


Maße in mm



A: Der Zugang zur gesamten Abdeckung muss auch nach der Montage gewährleistet sein.


Die Abdeckung kann an der Front oder an der Rückseite des Geräts montiert werden.

Exemplarische Darstellung




A: Abdeckung muss immer zugänglich sein  
B: Abstand zwischen Motoreinheit und Gerät max. 3 m  
Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Exemplarische Darstellung



- A: Abdeckung muss immer zugänglich sein
- B: Abstand zwischen Motoreinheit und Gerät max. 3 m
- Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Exemplarische Darstellung



- A: Abdeckung muss immer zugänglich sein
- B: Abstand zwischen Motoreinheit und Gerät max. 3 m
- Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Maße in mm

