

**Serie | 6, Wandesse, 33 cm, Schwarz
DWI37JM60**



Sonderzubehör

DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Dunstabzugshaube im Cube-Design : Für kleine Küchen ist diese Dunstabzugshaube das perfekte Design-Highlight.

- **Integriertes CleanAir Modul:** mit 95% Geruchsreduzierung.
- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **DirectSelect-Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	501
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	14,530
Steuerung :	elektronisch
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	402.0
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002946610
Anschlusswert (W) :	143
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage



4 242002 946610

Serie | 6, Wandesse, 33 cm, Schwarz DWI37JM60

Dunstabzugshaube im Cube-Design : Für kleine Küchen ist diese Dunstabzugshaube das perfekte Design-Highlight.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 326 m³/h Intensivstufe 402 m³/h
- EcoSilence Drive
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 299 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Speziell ausgerüstet für den kaminlosen Betrieb (Teleskopkamin nicht im Lieferumfang enthalten)
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Technische Informationen

- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Bei Erstanlieferung CleanAir-Aktivkohlefilter enthalten
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 501 mm x 330 mm x 291 mm
- Gesamtanschlusswert: 143 W

Serie | 6, Wandesse, 33 cm, Schwarz
DWI37JM60

