

**Serie 6, 71.2 x 55.8 cm,  
Flachscharnier mit Softeinzug  
GIV11ADC0**



**Der Gefrierschrank mit 3 transparenten  
Gefriergutschubladen u. SuperGefrieren:  
gefriert Ihre neu eingelegten Waren noch  
schneller.**

- **Low Frost:** weniger Eisbildung, weniger Abtauen – spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **Intelligente Inverter-Technologie:** optimale Leistung, weniger Lärm und Energieverbrauch.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	..... C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	..... 105 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	..... 70 l
Geräuschwert:	..... 37 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... C
Thermometer-Gefrierteil:	..... Nicht zutreffend
Beleuchtung:	.....Nein
Produktkategorie:	..... Gefrierschrank
Bauform:	..... Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	..... Nicht möglich
Frostfree System:	..... Nicht zutreffend
Gerätehöhe:	..... 712 mm
Gerätebreite:	.....558 mm
Gerätetiefe:	..... 545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	..... 720 x 560 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	..... 790 x 620 x 640 mm
Nettogewicht:	..... 33.4 kg
Bruttogewicht:	.....35.8 kg
Anschlusswert:	.....90 W
Absicherung:	..... 10 A
Frequenz:	..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 230.0 cm
Türanschlag:	..... Rechts wechselbar
Auftauen:	..... manuell
Warnsignal bei Fehlfunktion:	..... Sichtbar und hörbar
Türverriegelung:	.....Nein
Anzahl Auszüge (Stck):	..... 3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):	.....0
EAN-Nummer:	..... 4242005127153
Marke:	..... Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	..... GIV11ADC0
Produktkategorie:	..... Gefrierschrank
Integriertes Zubehör:	..... 1 x Eiszürfelschale

**Zubehör**

1 x Eiszürfelschale

**Sonderzubehör**

KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
KUZ20SX0 Vorsatztür, Edelstahl



<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

**Serie 6, 71.2 x 55.8 cm,  
Flachscharnier mit Softeinzug  
GIV11ADC0**

**Der Gefrierschrank mit 3 transparenten  
Gefriergutschubladen u. SuperGefrieren:  
gefriert Ihre neu eingelegten Waren noch  
schneller.**

---

**SONDERZUBEHÖR**

- KFZ10AX0, KUZ20SX0

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: C
- Nutzinhalt gesamt: 70 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 105 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Lagerzeit bei Störung : 11 h

**Komfort und Sicherheit**

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefrierteil

**Gefrierteil**

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

**Technische Information**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V



**Maße**

- Nischenmaße (H x B x T): 72.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße ( H x B x T): 71.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

**Zubehör**

- 1 x Eiswürfelschale

**Serie 6, 71.2 x 55.8 cm,  
Flachscharnier mit Softeinzug  
GIV11ADC0**



**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm



B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.