

**Serie | 6, Freistehender  
Gefrierschrank, 187 x 60 cm, inox-  
antifingerprint  
GSD36BI2V**



**A<sup>+</sup>**

**Der Gefrierschrank mit Eiswürfelbereitung  
u. FreshSense: bietet Ihnen ein optimales  
Gefrierklima.**

- **NoFrost:** nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.

**Technische Daten**

Thermometer-Gefrierteil :	Digital
Beleuchtung :	Ja
Produktkategorie :	Gefrierschrank
Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Gerätehöhe (mm) :	1870
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	1900 x 740 x 650
Nettogewicht (kg) :	86,993
Bruttogewicht (kg) :	89,0
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	230
Türanschlag :	Rechts
Lagerung bei Stromausfall (h) :	17
Gehäusefarbe/-material :	chrome Inox-metallic
Warnsignal bei Fehlfunktion :	Sichtbar und hörbar
Abschließbare Tür :	Nein
Anzahl Auszüge (Stck) :	5
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) :	2
EAN-Nummer :	4242005065721
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	GSD36BI2V
Produktkategorie :	Gefrierschrank
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	279,00
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) :	210
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Lagerzeit bei Störung (h) :	17
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	16
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	42
Art der Installation :	nicht zutreffend

**Sonderzubehör**

- KSZ39AL00 : Verbindungssatz inox
- KSZ63000 : Wasserschlauchverlängerung



## Serie | 6, Freistehender Gefrierschrank, 187 x 60 cm, inox-antifingerprint GSD36BI2V

### Der Gefrierschrank mit Eiswürfelbereitung u. FreshSense: bietet Ihnen ein optimales Gefrierklima.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A+ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 279 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 210 l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW

#### Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- LED-Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

#### Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Eiswürfelbereitung, auch Crushed Eis, mit LED Beleuchtung, flächenbündig integriert, Festwasseranschluss mit Aquastop®, Wasserschlauch 2 m, 3/4"
- Aquastop® mit lebenslanger Garantie
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

#### Gefrierteil

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 210 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 17 Std.
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Crushed ice
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Gerätemaße ( H x B x T): 187.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

#### Technische Informationen

- Länge Zulaufschlauch: 200 cm
- Türanschlag rechts
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

#### Zubehör

- 2 x Kälteakku

## Serie | 6, Freistehender Gefrierschrank, 187 x 60 cm, inox-antifingerprint GSD36BI2V

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Höhe  
 b Breite  
 c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil  
 d Tiefe des Schrankes ohne Abstandteil  
 e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff  
 f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

Maße in cm

