SIEMENS

iQ500, Unterbau-Gefrierschrank, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
GU21NADE0







Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KF10ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KU20ZSX0	Vorsatztür, Edelstahl

Der Unterbau-Gefrierschrank mit No Frost, für Gefrieren bei begrenztem Platzangebot.

- ✓ noFrost: Nie wieder abtauen.
- ✓ Elektronische Temperaturregelung: macht das Einstellen und Überprüfen der Kühlschranktemperatur so einfach wie nie zuvor.
- ✓ Geräusch-Effizienzklasse B: die leisen Geräte sind nicht lauter als raschelndes Laub.
- ✓ ****-Gefrierfach: ideale Bedingungen für Tiefkühlware bei -18°C und darunter.
- ✓ softClosing: deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]: ..... E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 189 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): .....85 l
Geräuschwert: ..... 35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: ..... B
Thermometer-Gefrierteil: ..... Nicht zutreffend
Gerätetyp: ..... Gefrierschrank
Bauform: ..... Einbau
Frostfree System: ..... Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätehöhe: ..... 820 mm
Gerätebreite: ..... 598 mm
Gerätetiefe: ..... 548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... 820x600x550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 890x655x625 mm
Nettogewicht: ..... 31.2 kg
Bruttogewicht: ..... 34.0 kg
Absicherung: ..... 10 A
Frequenz: ..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....230 cm
Türanschlag: .....Rechts wechselbar
Auftauen: .....Automatisch
Warnsignal bei Fehlfunktion: ..... Sichtbar
Türverriegelung: .....Nein
Anzahl Auszüge (Stck): 3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
EAN-Nummer: 4242003933749
Marke: .....Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: GU21NADE0
Gerätetyp: .....Gefrierschrank
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Eiswürfelschale

4 242003 933749

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

SIEMENS

iQ500, Unterbau-Gefrierschrank, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
GU21NADE0

Ausstattung

Highlights
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 820x598x548 mm
- Energieeffizienzklasse[1]: E
- Nie wieder abtauen
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 85 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Lagerung bei Stromausfall (h): 9 h
- Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): 8,0 kg/24 h
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg

Allgemein
- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
- Automatisches Abtauen: Never defrost again with no Frost
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Per App, Taste
- Energieeffizienzklasse[2]: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 189 kWh/annum
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 85 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

Größe und Gewicht
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 820x598x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 890x655x625 mm
- Nischenhöhe minimal: 820 mm
- Nischenhöhe maximal: 820 mm
- Nischenbreite minimal: 600 mm
- Nischenbreite maximal: 600 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 31,2 kg
- Bruttogewicht: 34,0 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen
- Total noFrost
- superGefrieren
- Art Display: LED
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg
- LED Beleuchtung
- Extrem leise

Gefrierteil
- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 9 h
- Anzahl Auszüge (Stck): 3
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1

Vernetzung
- Home Connect Features: Nicht zutreffend


[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

SIEMENS

iQ500, Unterbau-Gefrierschrank, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
GU21NADE0

Maßzeichnungen


Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm



Maße in mm




A: Unterbauhöhe

B: ≥ 560 mm (empfohlen)

Platz für elektrischen Anschluss seitlich rechts oder links neben dem Gerät

Maße in mm




A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

SIEMENS

Maßzeichnungen

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
A: Gewicht ≤ 12 kg