


**Serie 8, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz  
HBG778NB1**



**Zubehör**

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

**Sonderzubehör**

HEZ327000 Backstein, HEZ32WA00 Kabelloses Speisenthermometer, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ629070 Air Fry & Grillblech, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HEZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HEZ633073 Profi-Pfanne, emailliert, HEZ634000 Back- und Bratrost, HEZ635001 Air Fry & Grillset, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638070 Teleskopüberauszug/ebenenunabhängig/pyro, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost, Dampf, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

**Der Einbaubackofen mit digitalem Bedienring und TFT-Touchdisplay, mit Bosch Assist-Funktion für Mahlzeiten, Air Fry, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus, Steuerung via Home Connect App.**

- **Der digitale Bedienring:** Die einfache und innovative Art, deinen Backofen zu bedienen.
- **TFT-Touchdisplay Pro:** Innovativer digitaler Bedienring und vollflächiges TFT-Touchdisplay Pro sorgen für perfekte Kontrolle.
- **Abschaltautomatik:** Der Garvorgang wird automatisch beendet, sobald das Gericht fertig ist.
- **PerfectBake Backsensor Plus:** Regelt die Einstellungen und sagt dir genau, wann Dein Kuchen perfekt ist.
- **PerfectRoast Bratenthermometer Plus:** Weiß genau, wann dein Braten perfekt ist.

**Technische Daten**

Bauform:	.....	Einbau
Integriertes Reinigungssystem:	.....	Pyrolytisch+Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	.585-595 x 560-568 x 550 mm	
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	.....	595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	.....	670x670x680 mm
Material der Blende:	.....	Glas
Material der Tür:	.....	Glas
Nettogewicht:	.....	40.1 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	.....	71 l
Beheizungsarten:	.... 4D Heißluft, Auftauen, Air Fry, Großflächengrill, Heißluft sanft, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Pizzastufe, Sanfgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten	
Länge Anschlusskabel:	.....	120 cm
EAN-Nummer:	.....	4242005479818
Anzahl der Innenräume:	.....	1
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	.....	A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:	.....	0.87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:	.....	0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex:	.....	81.2 %
Anschlusswert:	.....	3600 W
Absicherung:	.....	16 A
Spannung:	.....	220-240 V
Frequenz:	.....	50; 60 Hz
Steckerart:	.....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Integriertes Zubehör:	.....	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech



4 242005 479818

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist gemäß der Energieeffizienzskala von A+++ bis D klassifiziert

## **Serie 8, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz HBG778NB1**

**Der Einbaubackofen mit digitalem Bedienring und TFT-Touchdisplay, mit Bosch Assist-Funktion für Mahlzeiten, Air Fry, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus, Steuerung via Home Connect App.**

### **Backofentyp und Heizart**

- Backofen mit 14 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmern, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmern
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### **Zubehörträger / Auszugssystem:**

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug

### **Design**

- TouchControl-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

### **Reinigung**

- Selbstanreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

### **Komfort**

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT Touchdisplay Pro
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Bratenthermometer
- Endezeit-Prognose durch KI
- Klapptür
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- PerfectRoast Plus Bratenthermometer: 3 Messpunkte sorgen für ein perfektes Messergebnis. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.
- PerfectBake Plus Backsensor: Der Backsensor, der erkennt, wann der Kuchen fertig ist. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.
- Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch

- Crisp Finish
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Home Connect

### **Zubehör**

- Air Fry- & Grillblech
- emailliertes Backblech
- Kombirost
- großflächige Universalpfanne

### **Umwelt und Sicherheit**

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

### **Technische Info**

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

### **Maße**


- Gerätmaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“




BOSCH

**Serie 8, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz  
HBG778NB1**


Einbau von zwei Geräten übereinander  
Luftaustausch



A: Lufteintritt  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Maße in mm



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

