

**Serie | 2, freistehender Gasherd, Weiß
HGA223120E**

Zubehör

1 x Backblech Alu
1 x Rost

Sonderzubehör

HEZ298070 : Düsensatz Flüssiggas 50mbar
HEZ317000 : Pizzaform, emailliert, grau
HEZ325000 : Grillblech
HEZ327000 : Backstein
HEZ331003 : Backblech emailliert
HEZ331011 : Backblech, antihaf-beschichtet
HEZ332003 : Universalpfanne
HEZ332011 : Universalpfanne Antihaf
HEZ333001 : Deckel für Profi-Pfanne
HEZ333003 : Profi-Pfanne
HEZ334000 : Kombirost

**Der Gas-Standherd mit Gas-Kochstelle:
nutzen Sie die Vorteile von Gas beim
Kochen und Backen.**
A

- **Energieeffizienzklasse A:** beste Backergebnisse bei niedrigem Verbrauch.
- **Klapptu#r:** für ein bequemes Öffnen und Schließen des Backofens.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Abmessungen des Gerätes (mm) :	850 x 600 x 600
Länge Anschlusskabel (cm) :	120
Nettogewicht (kg) :	45,714
Bruttogewicht (kg) :	50,0
EAN-Nummer :	4242002850450
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) :	1
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) :	71
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) :	1,67
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC) :	6,00
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) :	90,2
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung

Serie | 2, freistehender Gasherd, Weiß HGA223120E

**Der Gas-Standherd mit Gas-Kochstelle:
nutzen Sie die Vorteile von Gas beim Kochen
und Backen.**

Backofentyp und Heizart

- Gas-Backofen
- 2 Heizarten: Gas-Unterhitze, Gasgrill

Auszugssystem

- Einhängestell

Leistung

- Kochmulde mit 2 Normal-, 1 Spar-, 1 Starkbrenner

Komfort

- Stahltopfträger
- 2-Hand-Zündung
- Glasabdeckplatte
- Vollglas-Innentür

Technische Informationen:

- Vorne links: Starkbrenner 3 kW
- Vorne rechts: Sparbrenner 1 kW
- Hinten rechts: Normalbrenner 1.7 kW
- Hinten links: Normalbrenner 1.7 kW
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend


Umwelt und Sicherheit

- Thermoelektrische Züandsicherung
- Komfort-Tür mit max. 40°C
(Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/
Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Geschirrzug
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.67
kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Gas
Innenraumvolumen: 71 l


Maße

- Gerätemaße: (H/B/T) 850 x 600 x 600 mm

Serie | 2, freistehender Gasherd, Weiß
HGA223120E



Maße in mm



Maße in mm