

**Serie | 4, Mixed cooker, Edelstahl
HGD745250**

Zubehör

1 x Backblech emailliert
1 x Rost
1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HEZ298070 : Düsensatz Flüssiggas 50mbar
HEZ317000 : Pizzaform, emailliert, grau
HEZ325000 : Grillblech
HEZ327000 : Backstein
HEZ331003 : Backblech emailliert
HEZ331011 : Backblech, antihaf-beschichtet
HEZ332003 : Universalpfanne
HEZ332011 : Universalpfanne Antihaf
HEZ333001 : Deckel für Profi-Pfanne
HEZ333003 : Profi-Pfanne
HEZ334000 : Kombirost

**Der Elektro-Standherd mit bis zu 8
Heizarten und Gas-Kochfeld: kochen Sie wie
ein Profi.**
A

- **Display:** elektronische Anzeige von Temperatur und Uhrzeit.
- **3D Heißluft Plus:** perfekte Ergebnisse dank optimaler Wärmeverteilung auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig.
- **Energieeffizienzklasse A:** beste Backergebnisse bei niedrigem Verbrauch.
- **Klapptür:** für ein bequemes Öffnen und Schließen des Backofens.
- **Schnellaufheizung:** heizt bei gleichbleibendem Energieverbrauch bis zu 30% schneller auf.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Abmessungen des Gerätes (mm) :	850 x 600 x 600
Länge Anschlusskabel (cm) :	120
Nettogewicht (kg) :	57,516
Bruttogewicht (kg) :	61,0
EAN-Nummer :	4242002851358
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) :	1
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) :	66
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) :	0,98
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) :	0,84
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) :	101,2
Anschlusswert (W) :	3200
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	230
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung

Serie | 4, Mixed cooker, Edelstahl HGD745250

Der Elektro-Standherd mit bis zu 8 Heizarten und Gas-Kochfeld: kochen Sie wie ein Profi.

Maße

- Höhenverstellbare Füße
- Anschlusskabel 1,2 m mit Stecker
- Gerätemaße: (H/B/T) 850 x 600 x 600 mm

Backofentyp und Heizart

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus
- 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Heißluft

Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Leistung

- Kochmulde mit 2 Normal-, 1 Spar-, 1 Starkbrenner

Komfort

- Stahltopfträger
- 1-Hand-Zündung
- Glasabdeckplatte
- Elektronik-Uhr
- Geschirrzug

Schnelligkeit

- Schnellaufheizung automatisch

Reinigung

- Vollglas-Innentür
- Katalyse Rückwand

Umwelt und Sicherheit

- Komfort-Tür mit max. 40°C
(Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Kindersicherung
- Thermoelektrische Zündsicherung


Technische Informationen:

- Vorne links: Starkbrenner 3 kW
- Vorne rechts: Sparbrenner 1 kW
- Hinten rechts: Normalbrenner 1.7 kW
- Hinten links: Normalbrenner 1.7 kW
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend


Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne, 1 x Rost

Serie | 4, Mixed cooker, Edelstahl
HGD745250



Maße in mm



Maße in mm