

**Serie 4,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 193.5 x 70.8  
cm, Flachscharnier  
KBN96VFE0**



**Sonderzubehör**

KSZGGM00 Butterdose

**Die Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit  
XXL-Fassungsvermögen und VitaFresh  
<0°C>: hat ein Plus von 45% an  
Kühlraumvolumen gegenüber einer  
Standard Kühl-Gefrierkombination und  
bietet ideale Lagerbedingungen für all Ihre  
Lebensmittel.**

- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Zwei Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: .....	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): .....	256 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer: .....	98 l
Volumen der Kaltlagerfächer: .....	285 l
Geräuschwert: .....	34 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	B
Bauform: .....	Einbau
Dekorrahmen/ - platte: .....	Möglich mit Zubehör
Höhe: .....	1935 mm
Gerätebreite: .....	708 mm
Gerätetiefe: .....	548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..	1940 x 710 x 560 mm
Nettogewicht: .....	70.3 kg
Absicherung: .....	10 A
Türanschlag: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	230.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	2
Innenlüfter: .....	Nein
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	4
Flaschenregale: .....	Ja
Frostfree System: .....	Gefriergeräte
Gerätetyp: .....	nicht zutreffend



## **Serie 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 193.5 x 70.8 cm, Flachscharnier KBN96VFE0**

**Die Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit  
XXL-Fassungsvermögen und VitaFresh  
<0°C>: hat ein Plus von 45% an  
Kühlraumvolumen gegenüber einer  
Standard Kühl-Gefrierkombination und  
bietet ideale Lagerbedingungen für all Ihre  
Lebensmittel.**

- 
- NoFrost, Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination
  - Flachscharnier,

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 383 l
- Energieverbrauch / Jahr: 256 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB

### **Design**

- DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination

### **Komfort und Sicherheit**

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- SuperGefrieren: ja
- Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: SuperKühlen
- Akustischer Alarm Kühlschrankschranktür, Optischer und akustischer Türalarm
- Abtau-Automatik

### **Kühlteil**

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- Nutzinhalt Kühlfächer: 285 l
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

### **Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch, 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

### **Gefriereteil**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm

- Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- 220 - 240 V

### **Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eisdürfelschale

### **Länderspezifische Optionen**

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


### **Umwelt und Sicherheit**

#### **Montage**


#### **Sonderzubehör**

- Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich

**Serie 4,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 193.5 x 70.8  
cm, Flachscharnier  
KBN96VFE0**




Maße in mm




C: Überstand Frontplatte


D: Unterkante Frontplatte

Maße in mm




Maße in mm





### Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.