

**Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich oben, 176 x 60 cm, inox-antifingerprint KDE33AI40**

**A+++**



**Zubehör**

3 x Eierablage  
1 x Eiswürfelschale  
1 x Flaschenkamm in Türabsteller

**Sonderzubehör**

KSZ10010 : Snackbox  
KSZ10030 : Flaschenablage

**VitaFresh – hält Obst und Gemüse länger frisch.**

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **FlexShelf:** bei Bedarf mehr Platz durch ein- und ausklappbare Ablageebene.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **EasyLift Glasplatte:** leichte Höhenverstellbarkeit, dadurch flexibler Innenraum.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

**Technische Daten**

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	73,042
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	25
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002635835
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KDE33AI40
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	139,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	226
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	67
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	25
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	13
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	38
Art der Installation :	nicht zutreffend



## **Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich oben, 176 x 60 cm, inox-antifingerprint KDE33AI40**

### **VitaFresh – hält Obst und Gemüse länger frisch.**

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 139 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 293 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

#### **Design**

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

#### **Komfort und Sicherheit**

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik

#### **Kühlteil**

- Kühlraum: 226 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 2 Glasplatten ausziehbar 4 safety glass shelves of which 2 are height adjustable, 2 Glasplatten ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 mit EasyLift Türabsteller
- FlexShelf (Multifunktions-Ablage)
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- SuperKühlen

#### **Umwelt und Sicherheit**

- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch
- 1 flexible Innenschale in MultiBox

#### **Gefrierteil**

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- \*\*\*\*-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 13 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- Super-Gefrieren


#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße ( H x B x T): 176.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Transportgriffe
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

#### **Zubehör**

- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale

## Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich oben, 176 x 60 cm, inox-antifingerprint KDE33AI40



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KDV29 (int. Griff)	1810	600	650	580	610	1200	650	690
KDV23 (int. Griff)	1760	600	650	580	610	1200	650	690
KDE23 (ext. Griff)	1760	600	650	580	650	1200	690	690
KDV43 (int. Griff)	1760	700	650	580	710	1300	650	690
KDV47 (int. Griff)	1810	700	650	580	710	1300	650	690
KDV58 (int. Griff)	1910	700	770	700	710	1420	710	810
KDV58 (ext. Griff)	1910	700	770	700	750	1420	810	810

Beschreibung	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
d	Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
e	Breite bei 90° geöffneter Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
g	Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
h	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und mit flexibles Distanzstück

Maße in mm