

**Serie 8, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm,
Gebürsteter Stahl AntiFingerprint,
Total No Frost
KFF96PIEP**



**Die Total No Frost French Door
Kühl-Gefrierkombination mit Vitafresh pro
0°C: hält Lebensmittel länger frisch und
vitaminreich. Nie wieder abtauen, dafür
Eis und gekühltes Wasser auf Knopfdruck**

- **Total No Frost:** Du musst nie wieder deinen Gefrierschrank abtauen und es gibt keine Wassertröpfchen an der Rückwand des Kühlschranks.
- **XXL-Fassungsvermögen:** mehr Platz für Lebensmittel, wenn du ihn brauchst.
- **Metallrückwand mit Multi Airflow:** zirkuliert kühle Luft für gleichmäßige Temperatur im Kühlschrank.
- **Vernetzung:** Überwache und steuere deinen Kühlschrank bequem über dein Smartphone oder Tablet.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ : E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 333 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs: 171 l
Volumen des Kühlbereichs: 402 l
Geräuschwert: 39 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Freistehend
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Höhe: 1830 mm
Gerätebreite: 905 mm
Gerätetiefe: 706 mm
Nettogewicht: 153.8 kg
EAN-Nummer: 4242005265039
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Andere
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz
Länge Anschlusskabel: 240.0 cm
Anzahl Verdichter: 2
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: Ja
Scharniere wechselbar: Nein
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 4
Flaschenregale: Ja
Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp: Freistehend



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

**Serie 8, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm,
Gebürsteter Stahl AntiFingerprint,
Total No Frost
KFF96PIEP**

**Die Total No Frost French Door
Kühl-Gefrierkombination mit VitaFresh pro
0°C: hält Lebensmittel länger frisch und
vitaminreich. Nie wieder abtauen, dafür
Eis und gekühltes Wasser auf Knopfdruck**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 333 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Nutzinhalt gesamt: 573 l

Design

- Gebürsteter Stahl Anti Fingerprint
- Rückwand Silbermetallic
- LED Beleuchtung
- Freezer Light - LED Beleuchtung im Gefrierteil
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Total No Frost - nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Super-Taste: Super Kühlen
- Super Gefrieren: ja
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- AirFresh Filter
- Optische Warnanzeige Tür offen
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg im Gefrierteil
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- Wasserspender: ja, direkter Wasseranschluss
- Automatischer Eiswürfelbereiter

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 402 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
- Flex Shelf: 1x teilbare und hochklappbare Glasablage
- flexible Bar
- 2 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Butter-/Käsefach mit Klappe

Frischhaltesystem

- VitaFresh pro: hält Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch bis zu dreimal länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 171 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 15 kg

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 70.6 cm

Technische Informationen

- 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- Wandabstandshalter

Zubehör


- 1 x Aktivkohlepatrone für Wasserfiltersystem

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


**Serie 8, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm,
Gebürsteter Stahl AntiFingerprint,
Total No Frost
KFF96PIEP**

Maße in mm




- A:** Front ist von 1830 bis 1847 (bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen) verstellbar
B: Mit Griff

Maße in mm




- A:** Front ist von 1830 bis 1847 (bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen) verstellbar
B: 25 für feste Abstandhalter auf der Rückseite hinzufügen
C: Position des Wasseranschlusses

Maße in mm



Maße in mm



A	a	b
≤ 600	3	3
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	268	268

- A:** Möbel- oder Arbeitsplattentiefe
B: Wand Schubladen ausziehbar und herausnehmbar bei 90° geöffneter Tür