SIEMENS

# iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Gebürsteter schwarzer Stahl AntiFingerprint KG39E8XBA









## coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost und hyperFresh ◄0°C► Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ lowFrost: Weniger Eisbildung spart Enrgie und Abtauaufwand.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ easyAccess: alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite durch verschiebbare Glasablagen.

## Ausstattung

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse[1]: | B |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 119 kWh/annum |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 94 l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: | 249 l |
| Geräuschwert: | 38 dB(A) re 1 pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | C |
| Bauform: | Freistehend |
| Dekorrahmen/ - platte: | Nicht möglich |
| Höhe: | 2010 mm |
| Gerätebreite: | 600 mm |
| Gerätetiefe: | 650 mm |
| Nettogewicht: | 86.3 kg |
| EAN-Nummer: | 4242003890806 |
| Anschlusswert: | 90 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 240 cm |
| Anzahl Verdichter: | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: | 2 |
| Innenlüfter: | Ja |
| Scharniere wechselbar: | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): | 2 |
| Flaschenregale: | Ja |
| Gerätetyp: | Freistehend |

4 242003 890806

## Sonderzubehör

| | |
|---|---|
| KS10Z010 | Snackbox |
| KS10Z030 | Flaschenablage |

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

# iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Gebürsteter schwarzer Stahl AntiFingerprint KG39E8XBA

## Ausstattung

**Highlights**
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 2010x600x650 mm
- Energieeffizienzklasse[1]: B
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 249 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 94 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Frischesystem: hyperFresh
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg

**Allgemein**
- Farbe: Dark inox
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Türgriff: vertikal integrierter Griff
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): 343 l
- Energieeffizienzklasse[2]: B
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 119 kWh/annum
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 249 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 94 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch

**Größe und Gewicht**
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 2010x600x650 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 2080x663x772 mm
- Nischenbreite minimal: 0 mm
- Nischenbreite maximal: 0 mm
- Nischentiefe: 0 mm
- Nettogewicht: 86,3 kg
- Bruttogewicht: 92,2 kg
- Länge Anschlusskabel: 240 cm

**Spezifische Funktionen**
- Frischesystem: hyperFresh
- Art des Flaschenhalters: Flaschenablage
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg
- Art Display: 7-Segment
- bigBox
- superKühlen
- superGefrieren

**Kühlteil**
- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 5
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 4
- Beleuchtung im Kühlteil: LED

**Gefrierteil**
- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 18 h
- Anzahl Gefrierschubladen (Stck): 3
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0


**Vernetzung**

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

SIEMENS

# iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Gebürsteter schwarzer Stahl AntiFingerprint KG39E8XBA

## Maßzeichnungen




| Gerätename | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV39 / KGE39 (Innengriff) | 2010 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV39 / KGE39 (Aussengriff) | 2010 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |
| KGE49 (Innengriff) | 2010 | 700 | 650 | 580 | 700 | 1300 | 650 | 690 |
| KGE49 (Aussengriff) | 2010 | 700 | 650 | 580 | 740 | 1300 | 690 | 690 |

| | Beschreibung |
|---|---|
| a | Höhe |
| b | Breite |
| c | Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück |
| d | Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück |
| e | Breite bei 90° geöffneter Tür |
| f | Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück |
| g | Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück |
| h | Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblem Distanzstück |

Maße in mm