

Serie | 6
KGE39DW40
Türen weiß
Kühl-/Gefrier-Kombination

Zubehör

2 x Kälteakku
 3 x Eierablage
 1 x Eiwürfelschale mit Deckel
 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KSZ10010 : Snackbox
 KSZ10030 : Flaschenablage

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++ u. VitaFresh $\langle 0^{\circ}\text{C}>$ Box: besonders sparsam – hält Frisches deutlich länger frisch.
A+++

- **Energieeffizienz A+++:** kühlt besonders sparsam.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.
- **TouchControl Bedienung:** komfortable Regelung der Temperatur über Sensorfelder, leichte Ablesbarkeit.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	2100
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	81,965
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	35
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002793108
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGE39DW40
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	156,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	249
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	88
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	35
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	14
Klimaklasse :	SN-T
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	38
Art der Installation :	nicht zutreffend



Serie | 6 Kühl-Gefrierkombination

KGE39DW40

Türen weiß

Kühl-/Gefrier-Kombination

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++ u. VitaFresh ◀0°C▶ Box: besonders sparsam – hält Frisches deutlich länger frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 156 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 337 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Vertikal integrierte Griffe mit Chrome Applikation
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

Kühlteil

- Kühlraum: 249 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- AirFreshfilter
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- 4 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 35 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Super-Gefrieren
- Gefriergut-Kalender

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 90°
- Gerätemaße (H x B x T): 201,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör


- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eisdübel mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Serie | 6 Kühl-Gefrierkombination

KGE39DW40

Türen weiß

Kühl-/Gefrier-Kombination



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussergriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	690	690
KGE49 (Aussergriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beschreibung

a) Höhe
b) Breite
c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
d) Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
e) Breite bei 90° geöffneter Tür
f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
g) Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
h) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Maße in mm