

Serie | 6
KGE49BI40
**Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint
Kühl-/Gefrier-Kombination**

Zubehör

2 x Kälteakku
3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale mit Deckel
1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KSZ10010 : Snackbox

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++, extrem leiser Funktion und VitaFresh $\langle 0^{\circ}\text{C} \rangle$: besonders sparsam und hält frische Lebensmittel länger frisch.
A+++

- SuperSilence Plus - extrem leise im Betrieb.
- **Energieeffizienz A+++**: kühlt besonders sparsam.
- SuperSilence Plus - extrem leise im Betrieb.
- **LowFrost**: seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **VitaFresh**: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch
- **FlexShelf**: bei Bedarf mehr Platz durch ein- und ausklappbare Ablageebene.
- **VarioZone**: mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	2010
Gerätebreite (mm) :	700
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	102,049
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	44
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002798813
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGE49BI40
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	175,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	301
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	111
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	44
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	15
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	34
Art der Installation :	nicht zutreffend



4 242002 798813

Serie | 6 Kühl-Gefrierkombination

KGE49BI40

Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint Kühl-/Gefrier-Kombination

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A++ +, extrem leiser Funktion und VitaFresh ◀0°C▶: besonders sparsam und hält frische Lebensmittel länger frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 175 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 412 l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- Kühlraum: 301 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- AirFreshfilter
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 mit EasyLift Türabsteller
- FlexShelf (Multifunktions-Ablage)
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- SuperKühlen
- Abtau-Automatik
- 1 flexible Innenschale in MultiBox

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung
 - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 1 VitaFresh ▶0°C◀ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 111 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 44 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Super-Gefrieren
- Gefriergut-Kalender

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 90°
- Gerätemaße (H x B x T): 201,0 cm x 70,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Tauwasserablauf
- Transportgriffe
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eisdübel mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Serie | 6 Kühl-Gefrierkombination

KGE49BI40

Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint Kühl-/Gefrier-Kombination



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussergriff)	2010	600	650	580	640	1200	650	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussergriff)	2010	700	650	580	740	1300	650	690

Beschreibung

a) Höhe
b) Breite
c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
d) Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
e) Breite bei 90° geöffneter Tür
f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
g) Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
h) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibles Distanzstück

Maße in mm