

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, inox-antifingerprint  
KGE49VI4B**



**A+++**

**Die Kühl-Gefrier-Kombination extrem leiser Funktion und VitaFresh ◀0°C▶: hält frische Lebensmittel länger frisch.**

- **XXL Größe:** bietet Ihnen viel Platz für Ihre Lebensmittel.
- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **Automatisches SuperGefrieren:** Schützt bereits gefrorene Lebensmittel vor dem abtauen.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.

**Technische Daten**

Bauform : Standgerät  
Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
Gerätebreite : 700 mm  
Gerätetiefe : 650 mm  
Nettogewicht : 96,553 kg  
Anschlusswert : 90 W  
Absicherung : 10 A  
Türanschlag : rechts wechselbar  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50-60 Hz  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel : 240 cm  
Lagerung bei Stromausfall (h) : 44 h  
Anzahl Verdichter : 1  
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2  
Innenlüfter : Ja  
Scharniere wechselbar : Ja  
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2  
Flaschenregale : Ja  
EAN-Nummer : 4242005101573  
Marke : Bosch  
Internationale Bestellbezeichnung : KGE49VI4B  
Jährlicher Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) : 190,00 kWh/annum  
Nettofassungsvermögen Kühlteil - neu (2010/30/EC) : 302 l  
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil - neu (2010/30/EC) : 111 l  
Frostfree System : Nein  
Gefrierleistung) - neu (2010/30/EC) : 15 kg/24h  
Klimaklasse : SN-T  
Schalleistung : 34 dB  
Art der Installation : nicht zutreffend

**Zubehör**

3 x Eierablage  
1 x Flaschenkamm in Türabsteller

**Sonderzubehör**

KSZ10010 : Snackbox



## **Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, inox-antifingerprint KGE49VI4B**

### **Die Kühl-Gefrier-Kombination extrem leiser Funktion und VitaFresh ◀0°C▶: hält frische Lebensmittel länger frisch.**

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 190 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 413 l

#### **Design**

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff

#### **Komfort und Sicherheit**

- LED Beleuchtung
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik

#### **Kühlteil**

- Kühlraum: 302 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 2 are height adjustable, 4 Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- SuperKühlen

#### **Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung
  - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

#### **Gefrierteil**

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- \*\*\*\*-Gefrierraum: 111 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 44 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 70.0 cm x 65.0 cm


#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

#### **Zubehör**

- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 3 x Eierablage

## Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, inox-antifingerprint KGE49VI4B



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

**Beschreibung**

a Höhe  
b Breite  
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück  
d Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück  
e Breite bei 90° geöffneten Tür  
f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück  
g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück  
h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Maße in mm