

**Serie | 8, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint KGF39EI46**



**A+++**

**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh pro: Hält Ihre frischen Lebensmittel bis zu drei mal länger frisch und erhält deren Vitamine besonders lange.**

- **VitaFresh pro 0°C:** hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **Perfect Fit:** Flexible Platzierung möglich, da das Gerät direkt neben Seitenwände und Möbel gestellt werden kann
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **Automatisches SuperGefrieren:** Schützt bereits gefrorene Lebensmittel vor dem abtauen.
- **NoFrost:** nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit.

**Technische Daten**

Bauform : Standgerät  
Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
Gerätebreite : 600 mm  
Gerätetiefe : 660 mm  
Nettogewicht : 88,041 kg  
Anschlusswert : 100 W  
Absicherung : 10 A  
Türanschlag : rechts wechselbar  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50 Hz  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel : 240 cm  
Lagerung bei Stromausfall (h) : 16 h  
Anzahl Verdichter : 1  
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 3  
Innenlüfter : Nein  
Scharniere wechselbar : Ja  
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3  
Flaschenregale : Ja  
EAN-Nummer : 4242002881485  
Marke : Bosch  
Internationale Bestellbezeichnung : KGF39EI46  
Jährlicher Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) : 180,00 kWh/annum  
Nettofassungsvermögen Kühlteil - neu (2010/30/EC) : 256 l  
Nettofassungsvermögen Gefrierteil - neu (2010/30/EC) : 87 l  
Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte  
Gefrierleistung) - neu (2010/30/EC) : 14 kg/24h  
Klimaklasse : SN-T  
Schalleistung : 38 dB  
Art der Installation : nicht zutreffend

**Zubehör**

2 x Kälteakku  
1 x Eierablage  
1 x Eiswürfelschale mit Deckel

**Sonderzubehör**

KSZ10HC00 : WiFi-Dongle



4 242002 881485

## Serie | 8, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint KGF39EI46

**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh pro: Hält Ihre frischen Lebensmittel bis zu drei mal länger frisch und erhält deren Vitamine besonders lange.**

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 180 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 343 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

### Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- DimLight

### Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Optischer und akustischer Türalarm

### Kühlteil

- Kühlraum: 256 l Nutzinhalt
- SuperKühlen
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- ohne
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar 4 safety glass shelves of which 3 are height adjustable, 3 Glasplatten ausziehbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

### Frischhaltesystem

- VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit  
, None
- Nutzinhalt nahe 0° C: 81 l

### Gefrierteil

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Gefriergut-Kalender

### Technische Informationen

- Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

### Zubehör

- Home Connect-fähig über WLAN, Adapter als Sonderzubehör

**Serie | 8, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint KGF39EI46**

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39/KGF39 (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KG39/KGF39 (Außengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

