

**Serie | 8, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 193 x 70 cm, inox-antifingerprint KGF56HI40**



**A+++**

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++ , TouchControl u. VitaFresh pro 0°C: hält Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch bis zu dreimal länger frisch - dank 0° C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit**

- **XXL Größe:** bietet Ihnen extra viel Platz für Ihre Lebensmittel.
- **VitaFresh pro 0°C:** hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **Perfect Fit:** Flexible Platzierung möglich, da das Gerät direkt neben Seitenwände und Möbel gestellt werden kann
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.

#### Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Gerätebreite (mm) :	700
Gerätetiefe (mm) :	800
Nettogewicht (kg) :	94,710
Anschlusswert (W) :	100
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, KEMA, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	24
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	3
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	3
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002907017
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGF56HI40
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	216,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	375
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	105
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	16
Klimaklasse :	SN-T
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	42
Art der Installation :	nicht zutreffend



4 242002 907017

## **Serie | 8, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 193 x 70 cm, inox-antifingerprint KGF56HI40**

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++, TouchControl u. VitaFresh pro 0°C: hält Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch bis zu dreimal länger frisch - dank 0° C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit**

### **Leistung und Verbrauch**

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 216 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 480 l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

### **Design**

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- DimLight

### **Komfort und Sicherheit**

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Optischer und akustischer Türalarm

### **Kühlteil**

- Kühlraum: 375 l Nutzinhalt
- SuperKühlen
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- AirFreshFilter
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar 4 safety glass shelves of which 3 are height adjustable, 3 Glasplatten ausziehbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

### **Frischhaltesystem**

- VitaFresh pro: hält Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch bis zu dreimal länger frisch
- Nutzinhalt nahe 0° C: 124 l

### **Gefrierteil**

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 105 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 24 Std.
- 2 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super-Gefrieren

### **Technische Informationen**

- Gerätemaße ( H x B x T): 193.0 cm x 70.0 cm x 80.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

### **Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 2 x Kälteakku

**Serie | 8, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 193 x 70 cm, inox-antifingerprint  
KGF56HI40**

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN56 (Innengriff)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KGN56 (Aussengriff)	1930	700	800	720	740	1450	840	12

