

Serie 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, Edelstahl-Optik KGN362LEA



Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch, nahe 0°C.
- **Perfect Fit:** Stelle deinen Kühlschrank platzsparend an die Wand oder neben andere Geräte.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Automatisches Super Gefrieren:** schnelles Einfrieren kleinerer Produktmengen während, bereits Gefrorenes nicht auftaut. Dank Temperaturanstiegserkennung und Senkung.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 238 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 89 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 237 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Bauform: Standgerät
Dekorrahmen/-platte: Nicht möglich
Höhe: 1860 mm
Gerätebreite: 600 mm
Gerätetiefe: 660 mm
Nettogewicht: 69,4 kg
Anschlusswert: 100 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Frequenz: 50-60 Hz
Länge Anschlusskabel: 240 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Nein
Art der Installation: nicht zutreffend



4 242005 106424

**Serie 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, Edelstahl-Optik
KGN362LEA**

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 326 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 237 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 238 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Lagerzeit bei Störung : 13 h

Design

- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- DimLight

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauern!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- ohne
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon eine 3 Glasplatten ausziehbar
- ohne / 0
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh Schublade - hält Obst und Gemüse vitaminreich länger frisch

Gefrierteil

- 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 Direct Access-Fach

Maße

- Gerätmaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter


Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör


**Serie 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, Edelstahl-Optik
KGN362LEA**

| Gerätename | a | b | c | d | e | f | g |
|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN36 (Innerer Griff) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN36 (Äußerer Griff) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |



| Spezifikation | |
|---------------|---|
| a | Höhe |
| b | Breite |
| c | Tiefe mit geschlossener Tür, ohne Griff |
| d | Schrantiefe |
| e | Breite mit bis 90° geöffneter Tür |
| f | Tiefe mit geöffneter Tür |
| g | Tiefe mit geschlossener Tür, mit Griff |

Maße in mm



| Gerätename | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Abmessung A:

Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm