

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-look KGN392LEA**



**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.**

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- **Perfect Fit:** Flexible Platzierung möglich, da das Gerät direkt neben Seitenwände und Möbel gestellt werden kann
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **Automatisches SuperGefrieren:** Schützt bereits gefrorene Lebensmittel vor dem abtauen.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatte für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: E  
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 238 kWh/annum  
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 89 l  
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 279 l  
Luftschallemissionen: 39 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Baupform: Standgerät  
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
Gerätebreite: 600 mm  
Gerätetiefe: 660 mm  
Nettogewicht: 74,231 kg  
Anschlusswert: 100 W  
Absicherung: 10 A  
Türanschlag: rechts wechselbar  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50-60 Hz  
Approbationszertifikate: CE, VDE  
Länge Anschlusskabel: 240 cm  
Lagerung bei Stromausfall (h): 13 h  
Anzahl Verdichter: 1  
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2  
Innenlüfter: Nein  
Scharniere wechselbar: Ja  
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3  
Flaschenregale: Nein  
Art der Installation: nicht zutreffend

**Zubehör**

3 x Eierablage  
1 x Eiswürfelschale



## Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-look KGN392LEA

### Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 368 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 279 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 238 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Temperature rise time : 13 h

#### Design

- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- DimLight

#### Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

#### Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- ohne
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 4 Glasplatten ausziehbar
- ohne / 0
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

#### Frischhaltesystem

- CrisperBox mit integrierter Feuchteregulierung
- 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

#### Gefrierteil

- 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 Direct Access-Fach

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter


#### Umwelt und Sicherheit

#### Montage

#### Sonderzubehör


**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-look  
KGN392LEA**

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (Außengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700




Technische Daten	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür, ohne Griff
d	Schranktiefe
e	Breite bei einer 90° geöffneten Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür
g	Tiefe bei geschlossener Tür, mit Griff

Maße in mm



If the appliance is fitted directly to the wall, all of the drawers can be pulled out fully.  
\* With and without external handle.



Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

**Abmessung A:**  
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm