

**Serie 4, Variostyle Grundgerät ohne farbige Tür, 203 x 60 cm  
KGN39IJE**



**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.**

- **Vario Style:** austauschbare Türfronten in über 20 Trendfarben und -designs.
- **Perfect Fit:** Stelle deinen Kühlschrank platzsparend an die Wand oder neben andere Geräte.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Automatisches SuperGefrieren:** Schützt bereits gefrorene Lebensmittel vor dem abtauen.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 238 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 89 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 279 l  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 39 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C  
 Bauform: Standgerät  
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
 Gerätebreite: 600 mm  
 Gerätetiefe: 660 mm  
 Nettogewicht: 72,3 kg  
 Anschlusswert: 100 W  
 Absicherung: 10 A  
 Türanschlag: rechts wechselbar  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel: 240 cm  
 Lagerung bei Stromausfall (h): 12 h  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2  
 Innenlüfter: Nein  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3  
 Flaschenregale: Ja  
 Art der Installation: nicht zutreffend



**Zubehör**

3 x Eierablage  
 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

KSZ2BVD00 Tür Espressobraun , KSZ2BVD10  
 Tür Kaffeebraun , KSZ2BVE00 Tür Himbeere  
 , KSZ2BVF00 Tür Sonnenblume, KSZ2BVG00 Tür  
 Steingrau, KSZ2BVG10 Tür Pearl Anthrazite, KSZ2BVH00 Tür  
 Limettengrün, KSZ2BVJ00 Tür Minzgrün, KSZ2BVK00 Tür  
 Champagner, KSZ2BVL00 Tür Pflaume , KSZ2BVN00  
 Tür Perlnachtblau , KSZ2BVO00 Tür Orange,  
 KSZ2BVP00 Tür Pastellrosé , KSZ2BVR00 Tür  
 Kirschrot , KSZ2BVT00 Tür Pastellblau ,  
 KSZ2BVU00 Tür Aqua, KSZ2BVU10 Tür Petrol, KSZ2BVV00 Tür  
 Perlweiß , KSZ2BVX00 Tür Perlgold, KSZ2BVZ00  
 Clip Tür Schwarz matt



## **Serie 4, Variostyle Grundgerät ohne farbige Tür, 203 x 60 cm KGN39IJEA**

### **Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.**

#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

#### **Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

---

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 368 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 279 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 238 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Lagerzeit bei Störung : 12 h

#### **Design**

- Vertikal integrierter Griff
- DimLight

#### **Komfort und Sicherheit**

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

#### **Kühlteil**

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

#### **Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh Schublade - hält Obst und Gemüse vitaminreich länger frisch

#### **Gefrierteil**


- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

#### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm


## Serie 4, Variostyle Grundgerät ohne farbige Tür, 203 x 60 cm KGN39IJEJ

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (Außengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700




Technische Daten	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür, ohne Griff
d	Schranktiefe
e	Breite bei einer 90° geöffneten Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür
g	Tiefe bei geschlossener Tür, mit Griff

Maße in mm



If the appliance is fitted directly to the wall,  
all of the drawers can be pulled out fully.  
\* With and without external handle.



Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

### Abmessung A:

Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,  
ist für ein einfaches Öffnen ein  
Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm