

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-look KGN39VLEA**



**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.**

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- **PerfectFit:** Stellen Sie Ihren Kühlschrank platzsparend an die Wand oder neben andere Geräte.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **Automatisches SuperGefrieren:** Schützt bereits gefrorene Lebensmittel vor dem abtauen.
- **EasyAccess Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 238 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 89 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 279 l  
 Luftschallemissionen: 39 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Bauform: Standgerät  
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
 Gerätebreite: 600 mm  
 Gerätetiefe: 660 mm  
 Nettogewicht: 76,781 kg  
 Anschlusswert: 100 W  
 Absicherung: 10 A  
 Türanschlag: rechts wechselbar  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel: 240 cm  
 Lagerung bei Stromausfall (h): 13 h  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2  
 Innenlüfter: Nein  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3  
 Flaschenregale: Ja  
 Art der Installation: nicht zutreffend

**Zubehör**

3 x Eierablage  
 1 x Eiswürfelschale



## Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-look KGN39VLEA

### Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 368 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 279 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 238 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Lagerzeit bei Störung : 13 h

#### Design

- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- DimLight

#### Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

#### Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- ohne
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 4 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

#### Frischhaltesystem

- CrisperBox mit integrierter Feuchteregulierung
- 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- , 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

#### Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale

#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter


#### Umwelt und Sicherheit

#### Montage

#### Sonderzubehör


## Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-look KGN39VLEA

| Gerätename               | a    | b   | c   | d   | e   | f    | g   |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN39/KGF39 (Innengriff) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN39/KGF39 (Außengriff) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |




| Technische Daten |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| a                | Höhe                                    |
| b                | Breite                                  |
| c                | Tiefe bei geschlossener Tür, ohne Griff |
| d                | Schranktiefe                            |
| e                | Breite bei einer 90° geöffneten Tür     |
| f                | Tiefe bei geöffneter Tür                |
| g                | Tiefe bei geschlossener Tür, mit Griff  |

Maße in mm



If the appliance is fitted directly to the wall,  
all of the drawers can be pulled out fully.  
\* With and without external handle.



| Gerätename            | A    | B  | C   | D   |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49             | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

### Abmessung A:

Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,  
ist für ein einfaches Öffnen ein  
Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm