

**Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, inox-antifingerprint
KGN39XI45**

A+++



Zubehör

1 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- **MultiAirflow System:** konstante Luftzirkulation auf allen Ebenen – für länger frische Lebensmittel.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	85,454
Anschlusswert (W) :	160
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	17
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002838519
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGN39XI45
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	179,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	269
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	86
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Lagerzeit bei Störung (h) :	17
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	17
Klimaklasse :	SN-T
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	35
Art der Installation :	nicht zutreffend



Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, inox-antifingerprint KGN39XI45

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 179 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 355 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

Kühlteil

- Kühlraum: 269 l Nutzinhalt
- SuperKühlen
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- FlexShelf (Multifunktions-Ablage)
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 86 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 17 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 17 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
-


Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 201,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 160 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, inox-antifingerprint KGN39XI45



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN3436 (Innengriff)	1860	600	650	580	600	1195	650	690
KGN3436 (Außengriff)	1860	600	650	580	640	1195	650	690
KGN39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1195	650	690
KGN39 (Außengriff)	2010	600	650	580	640	1195	650	690

Bezeichnung

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
- d Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
- e Breite bei 90° geöffnete Tür
- f Tiefe bei geöffnete Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
- g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
- h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibles Distanzstück

Maße in mm