

**Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, inox-antifingerprint
KGN49AI40**



A+++

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh plus: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch und erhält deren Vitamine.

- **XXL Größe:** bietet Ihnen viel Platz für Ihre Lebensmittel.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Gerätebreite (mm) :	700
Gerätetiefe (mm) :	670
Nettogewicht (kg) :	95,233
Anschlusswert (W) :	100
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	20
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	4
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002942711
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGN49AI40
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	202,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	330
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	105
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Lagerzeit bei Störung (h) :	20
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	15
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	38
Art der Installation :	nicht zutreffend



Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

- KSZ10HC00 : WiFi-Dongle



Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, inox-antifingerprint KGN49AI40

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh plus: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch und erhält deren Vitamine.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 202 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 435 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- DimLight

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Home Connect-fähig über WLAN, Adapter als Sonderzubehör
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

Kühlteil

- Kühlraum: 330 l Nutzinhalt
- SuperKühlen
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- ohne
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Frischhaltesystem

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch, None
- Nutzinhalt nahe 0° C: 25 l

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 105 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 20 Std.
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik


Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 67.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 2 x Kälteakku

Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, inox-antifingerprint KGN49AI40




Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Aussengriff)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Innengriff)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Aussengriff)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Innengriff)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Beschreibung

- 01 Höhe
- 02 Breite
- 03 Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff
- 04 Schranktiefe
- 05 Breite bei 90° geöffneter Tür
- 06 Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff
- 07 Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff
- 08 Leihmaß für den Einbau in Nische oder Einbauschrank

Maße in mm



Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.
Maße in mm