

**Serie 4, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm,  
Edelstahl (mit Antifingerprint)  
KGN49XIEA**



**Die No Frost Kühlgefrierkombination  
VitaFresh XXL <0°C> hält Ihre  
Lebensmittel länger frisch.**

- **Perfect Fit:** stelle deinen Kühlschrank an die Wand oder in eine Nische.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Zwei Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich
- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Energieeffizienzklasse: ..... E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): ..... 259 kWh/annum  
 Volumen der Tiefkühlfächer: ..... 108 l  
 Volumen der Kaltlagerfächer: ..... 330 l  
 Geräuschwert: ..... 40 dB(A) re 1 pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... C  
 Bauform: ..... Freistehend  
 Dekorrahmen/ - platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Höhe: ..... 2030 mm  
 Gerätebreite: ..... 700 mm  
 Gerätetiefe: ..... 670 mm  
 Nettogewicht: ..... 84.1 kg  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türanschlag: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 240.0 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 2  
 Innenlüfter: ..... Nein  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 4  
 Flaschenregale: ..... Ja  
 Frostfree System: ..... Kühlschrank und Gefriergerät  
 Gerätetyp: ..... Freistehend



## **Serie 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, Edelstahl (mit Antifingerprint) KGN49XIEA**

### **Länderspezifische Optionen**

#### **Montage**

- Wandabstandshalter

## **Die No Frost Kühlgefrierkombination VitaFresh XXL <0°C> hält Ihre Lebensmittel länger frisch.**

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 438 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 330 l
- Energieverbrauch / Jahr: 259 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 40 dB

### **Design**

- Vertikal integrierter Griff
- DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

### **Komfort und Sicherheit**

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: SuperKühlen
- SuperGefrieren: ja
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

### **Kühlteil**

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon ein 4 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

### **Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

### **Gefriereteil**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 108 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 12 kg
- Lagerzeit bei Störung : 16 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 67.0 cm


### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Kompressor: Inverter-Kompressor

### **Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

**Serie 4, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm,  
Edelstahl (mit Antifingerprint)  
KGN49XIEA**



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Aussengriff)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Innengriff)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Aussengriff)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Innengriff)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Beschreibung	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff
d	Schranktiefe
e	Breite bei 90°-geöffneter Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff
g	Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff
h	Luftspalt für den Einbau in Nische oder Einbauschrank

Maße in mm