

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm, inox-antifingerprint KGV33VI31**



**A++**

**Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh Box: hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.**

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatte für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.



**Technische Daten**

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	69,387
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	23
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002800622
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGV33VI31
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	219,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	193
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) :	94
Frostfree System :	Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	7
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	39
Art der Installation :	nicht zutreffend

**Zubehör**

3 x Eierablage  
1 x Eiswürfelschale mit Deckel

**Sonderzubehör**

KSZ10010 : Snackbox  
KSZ10030 : Flaschenablage



4 242002 800622

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm, inox-antifingerprint KGV33VI31**

**Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh Box: hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.**

**Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 90°
- Gerätemaße ( H x B x T): 176.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

**Leistung und Verbrauch**

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 219 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 287 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

**Design**

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

**Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Abtau-Automatik

**Kühlteil**

- Kühlraum: 193 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar 4 safety glass shelves of which 2 are height adjustable, 3 Glasplatten ausziehbar
- 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

**Frischhaltesystem**

- CrisperBox mit integrierter Feuchteregulierung


**Gefrierteil**

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- \*\*\*\*-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefriererraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Super-Gefrieren

**Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

## Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm, inox-antifingerprint KGV33VI31



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (Innengriff)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (Aussergriff)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (Innengriff)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (Aussergriff)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

**Beschreibung**

a) Höhe  
b) Breite  
c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück  
d) Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück  
e) Breite bei 90° geöffneter Tür  
f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück  
g) Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück  
h) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Maße in mm