

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-look KGV36ELEP**



**Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh Box: hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.**

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: E  
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 233 kWh/annum  
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 94 l  
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 214 l  
Luftschallemissionen: 39 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Bauform: Standgerät  
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
Gerätebreite: 600 mm  
Gerätetiefe: 650 mm  
Nettogewicht: 68,268 kg  
Anschlusswert: 90 W  
Absicherung: 10 A  
Türanschlag: rechts wechselbar  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50 Hz  
Approbationszertifikate: CE, VDE  
Länge Anschlusskabel: 240 cm  
Lagerung bei Stromausfall (h): 17 h  
Anzahl Verdichter: 1  
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1  
Innenlüfter: Nein  
Scharniere wechselbar: Ja  
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2  
Flaschenregale: Ja  
Frostfree System: Nein  
Art der Installation: nicht zutreffend

**Zubehör**

3 x Eierablage

**Sonderzubehör**

KSZ10010 : Snackbox

KSZ10030 : Flaschenablage



## **Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-look KGV36ELEP**

### **Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh Box: hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.**

#### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

#### **Zubehör**

- 3 x Eierablage

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 308 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 214 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 233 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Lagerzeit bei Störung : 17 h

#### **Design**

- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

#### **Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Gefrieren

#### **Kühlteil**

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar 4 safety glass shelves of which 2 are height adjustable, 3 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Abtau-Automatik
- 3 Türabsteller, davon 1 Komfort Butterfach - öffnet sich mit Fingerdruck


#### **Frischhaltesystem**

- CrisperBox mit integrierter Feuchteregulierung
- Divider Box in CrisperBox

#### **Gefrierteil**

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefriererraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender

## Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-look KGV36ELEP



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (Innengriff)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (Aussergriff)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (Innengriff)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (Aussergriff)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

**Beschreibung**

a) Höhe  
b) Breite  
c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück  
d) Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück  
e) Breite bei 90° geöffneter Tür  
f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück  
g) Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück  
h) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Maße in mm