

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, inox-look KGV39UL30



A++

Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh Box: hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **BigBox-Gefrierfach:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatte für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.



Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	73,866
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	23
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Nein
EAN-Nummer :	4242002798950
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGV39UL30
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	237,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	248
Nettofassungsvermögen Gefrierfachteil (l) - neu (2010/30/EC) :	94
Frostfree System :	Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	7
Klimaklasse :	SN-T
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	39
Art der Installation :	nicht zutreffend

Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör

- KSZ10010 : Snackbox
- KSZ10030 : Flaschenablage



4 242002 798950

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, inox-look KGV39UL30

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale mit Deckel

Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh Box: hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 237 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 342 l

Komfort und Sicherheit

- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung

Kühlteil

- Kühlraum: 248 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 2 are height adjustable, 4 Glasplatten ausziehbar
- 4 Türabsteller
- CrisperBox mit integrierter Feuchteregulierung


Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefriererraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Super-Gefrieren

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, inox-look KGV39UL30



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beschreibung

a Höhe
b Breite
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
d Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
e Breite bei 90° geöffnete Tür
f Tiefe bei geöffnete Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibles Distanzstück

Maße in mm