

Serie | 8, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm KIF82PF30



A++

Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro: dank 0°C-Technik und optimaler Feuchtigkeit bleiben Lebensmittel bis zu 3 Mal länger vitaminreich und frisch

- **VitaFresh pro 0°C:** hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatte für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **Zwei Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich

Technische Daten

Bauform :	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	1772
Gerätebreite (mm) :	558
Gerätetiefe (mm) :	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	71,352
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	230
Lagerung bei Stromausfall (h) :	13
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	5
Flaschenregale :	Nein
EAN-Nummer :	4242005098071
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KIF82PF30
Produktkategorie :	Kühlschrank
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	220,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	254
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	15
Frostfree System :	Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	37
Klimaklasse :	SN-ST
Art der Installation :	Vollintegrierbar



Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



**Serie | 8, Einbau-Kühlschrank mit
Gefrierfach, 177.5 x 56 cm
KIF82PF30**

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

**Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro:
dank 0°C-Technik und optimaler Feuchtigkeit
bleiben Lebensmittel bis zu 3 Mal länger
vitaminreich und frisch**

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 220 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 269 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Abtau-Automatik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Türalarm
- SuperKühlen
- EasyInstallation

Kühlteil

- Kühlraum: 254 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 83 l


Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Gerätegröße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischengröße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST


Serie | 8, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm
KIF82PF30



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
	0	4
22	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.