

**Serie 8, Einbau-Kühlschrank  
mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm,  
Flachscharnier mit Softeinzug  
KIF82SDE0**



**Zubehör**

3 x Eierablage  
1 x Eismwürfelschale  
1 x Flaschenkamm in Türabsteller

**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

KSZB0S00 : Schwerlastsatz  
KSZGGM00 :

**Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh  
pro: dank 0°C-Technik und optimaler  
Feuchtigkeit bleiben Lebensmittel bis zu 3  
Mal länger vitaminreich und frisch**

- **VitaFresh pro:** hält frische Lebensmittel länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Vario Shelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **Zwei Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E  
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 184 kWh/annum  
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l  
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 254 l  
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 36 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C  
Bauform: Eingebaut  
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich  
Höhe: 1772 mm  
Gerätebreite: 558 mm  
Gerätetiefe: 545 mm  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm  
Nettogewicht: 68,7 kg  
Anschlusswert: 90 W  
Absicherung: 10 A  
Türanschlag: Rechts wechselbar  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50 Hz  
Länge Anschlusskabel: 230 cm  
Anzahl Verdichter: 1  
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2  
Innenlüfter: Nein  
Scharniere wechselbar: Ja  
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 5  
Flaschenregale: Ja  
EAN-Nummer: 4242005207930  
Marke: Bosch  
Internationale Bestellbezeichnung: KIF82SDE0  
Produktkategorie: Kühlschrank  
Frostfree System: Nein  
Art der Installation: Vollintegrierbar  
Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



4 242005 207930

## **Serie 8, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF82SDE0**

**Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro:  
dank 0°C-Technik und optimaler Feuchtigkeit  
bleiben Lebensmittel bis zu 3 Mal länger  
vitaminreich und frisch**

### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

### **Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

### **SONDERZUBEHÖR**

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 269 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 254 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.8 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 184 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung : 9.5 h

### **Design**

- DimLight

### **Komfort und Sicherheit**

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Abtau-Automatik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm

### **Kühlteil**

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

### **Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch


### **Gefrierteil**

- 1 Gefrierfach mit Klappe


### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


**Serie 8, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach,  
177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KIF82SDE0**



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.


T: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

## Serie 8, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF82SDE0



### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

**Δ** Gewicht

**A:** Cardsethöhe inklusive Scharniere in mm

**B:** Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

**C:** Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

**D:** Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
<b>A1</b>	15	19	
<b>A2</b>	15	19	