

**Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL32ADF0**



**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.**

- **VitaFresh:** hält Lebensmittel in luft- und temperaturkontrollierten Schubladen bei nahe 0 °C länger frisch.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Vario Shelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse:	..... F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	..... 181 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	..... 15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	..... 139 l
Geräuschwert:	..... 37 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... C
Bauform:	..... Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	..... Möglich mit Zubehör
Höhe:	..... 1021 mm
Gerätebreite:	..... 558 mm
Gerätetiefe:	..... 545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	..... 1025.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	..... 43.3 kg
Anschlusswert:	..... 90 W
Absicherung:	..... 10 A
Türanschlag:	..... Rechts wechselbar
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 230.0 cm
Anzahl Verdichter:	..... 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	..... 1
Innenlüfter:	..... Nein
Scharniere wechselbar:	..... Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	..... 3
Flaschenregale:	..... Nein
EAN-Nummer:	..... 4242005239566
Marke:	..... Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	..... KIL32ADF0
Produktkategorie:	..... Kühlschrank
Frostfree System:	..... Nein
Gerätetyp:	..... Vollintegrierbar
Integriertes Zubehör:	..... 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

**Zubehör**

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

**Sonderzubehör**

KFZ30AX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KSZ10020	Flaschenablage
KSZGGM00	Butterdose



## Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL32ADFO

### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale

### Sonderzubehör

## Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

- KIL32ADFO
- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung
- EasyInstallation

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 154 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 139 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 181 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Lagerzeit bei Störung : 10 h

### Design

- LED Beleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- Ohne Super-Gefrieren
- Akustischer Türalarm

### Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon ein Flex Shelf teilbar und hochklappbar
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Flaschenkamm

### Frischhaltesystem

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

### Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach




### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

**Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL32ADF0**




Maße in mm




Maße in mm

Maße in mm  
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



Maße in mm



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.