

**Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm
KIL42AF30**



A++

Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl: sehr sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatte für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Bauform :	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte :	Möglich mit Zubehör
Höhe (mm) :	1221
Gerätebreite (mm) :	558
Gerätetiefe (mm) :	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	1225.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	48,686
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, Morocco, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	230
Lagerung bei Stromausfall (h) :	13
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	4
Flaschenregale :	Nein
EAN-Nummer :	4242002735016
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KIL42AF30
Produktkategorie :	Kühlschrank
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	172,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	180
Nettofassungsvermögen Gefrierfachteil (l) - neu (2010/30/EC) :	15
Frostfree System :	Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	37
Klimaklasse :	SN-ST
Art der Installation :	Vollintegrierbar



Zubehör

2 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ40AX0 : Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ40SX0 : Edelstahl-Türfront
KSZ10020 : Flaschenablage



4 242002 735016

Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm KIL42AF30

Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl: sehr sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- EasyInstallation
- Klimaklasse: SN-ST
- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 172 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 195 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 180 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik


Frischhaltesystem

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch


Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach


Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm
KIL42AF30



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

Maße in mm
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.