

**Serie 6, Einbau-Kühlschrank  
mit Gefrierfach, 140 x 56 cm,  
Flachscharnier mit Softeinzug  
KIL52ADE0**



**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und  
TouchControl Bedienung: hält Ihr Obst und  
Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger  
frisch.**

- **VitaFresh:** Vitaminreiches Obst & Gemüse bleibt bei kontrollierter Luftfeuchtigkeit in der Schublade länger frisch.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 151 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 213 l  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 36 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C  
 Bauform: Eingebaut  
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
 Höhe: 1397 mm  
 Gerätebreite: 558 mm  
 Gerätetiefe: 545 mm  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1400 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: 50,4 kg  
 Anschlusswert: 90 W  
 Absicherung: 10 A  
 Türanschlag: rechts wechselbar  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel: 230 cm  
 Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1  
 Innenlüfter: Nein  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4  
 Flaschenregale: Nein  
 EAN-Nummer: 4242005127030  
 Marke: Bosch  
 Internationale Bestellbezeichnung: KIL52ADE0  
 Produktkategorie: Kühlschrank  
 Frostfree System: Nein  
 Art der Installation: Vollintegrierbar

**Zubehör**

3 x Eierablage  
 1 x Eiswürfelschale

**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

KS10Z020 : Flaschenablage  
 KSZGGM00 : Butterdose



## **Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 140 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL52ADE0**

**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl Bedienung: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.**

### **Technische Informationen**

- 220 - 240 V
- Anschlusswert: 90 W
- Türanschlag rechts, wechselbar

### **Maße**

- Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

### **Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

### **Umwelt und Sicherheit**

### **Sonderzubehör**

### **Leistung und Verbrauch**

- Einbau vollintegrierbar
- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 228 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 213 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 151 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung : 10 h

### **Design**

- Flachscharnier
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

### **Komfort und Sicherheit**

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Abtau-Automatik
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm

### **Kühlteil**

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon eine teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 1 durchgehender Türabsteller
- LED Beleuchtung

### **Frischhaltesystem**


- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

### **Gefrierteil**

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach


## Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 140 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL52ADE0

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maße in mm



Maße in mm




Maße in mm



**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**  
Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

Δ Gewicht  
A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm  
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

	A	B	C
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options