

Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm KIL82SD30


A++

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatte für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Bauform :	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	1772
Gerätebreite (mm) :	558
Gerätetiefe (mm) :	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	67,001
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	230
Lagerung bei Stromausfall (h) :	22
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	4
Flaschenregale :	Nein
EAN-Nummer :	4242002922447
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KIL82SD30
Produktkategorie :	Kühlschrank
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	209,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	252
Nettofassungsvermögen Gefrierfachteil (l) - neu (2010/30/EC) :	34
Frostfree System :	Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	3
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	36
Klimaklasse :	SN-ST
Art der Installation :	Vollintegrierbar



Zubehör

2 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KSZ10020 : Flaschenablage



Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm KIL82SD30

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 209 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 286 l
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

Design

- DimLight

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 252 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Geräte Maße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischen Maße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- EasyInstallation
- Transportgriffe

Zubehör


- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör


Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm KIL82SD30



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
	0	4
22	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.