

**Serie 6,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8  
cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KIN86ADD0**



**Die geräumige  
Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit  
VitaFresh XXL <0 °C>, No Frost und  
konstantem Temperaturniveau hält Ihre  
Lebensmittel länger frisch. All Ihr  
Gefriergut ohne Eis und in perfekter Sicht  
dank zusätzlicher Beleuchtung des  
Gefrierbereichs.**

- **VitaFresh XXL <0 °C>**: hält Lebensmittel in extra großen, luft- und temperaturkontrollierten Schubladen länger frisch.
- **Eco Airflow**: optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **No Frost**: damit du nie mehr abtauen musst.
- **Zwei Kühlkreisläufe**: getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich.
- **LED-Beleuchtung**: so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.



KSZGGM00 Butterdose

Energieeffizienzklasse: .....	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): .....	186 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs: .....	76 l
Volumen des Kühlbereichs: .....	184 l
Geräuschwert: .....	35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	B
Bauform: .....	Einbau
Dekorrahmen/ - platte: .....	Möglich mit Zubehör
Höhe: .....	1772 mm
Gerätebreite: .....	558 mm
Gerätetiefe: .....	548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): .....	1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: .....	58.7 kg
EAN-Nummer: .....	4242005356614
Absicherung: .....	10 A
Türanschlag: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	230.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	2
Innenlüfter: .....	Nein
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: .....	2
Flaschenregale: .....	Ja
Frostfree System: .....	Gefriergeräte
Gerätetyp: .....	Vollintegriert



## **Serie 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIN86ADD0**

### **Die geräumige Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit VitaFresh XXL <0°>, No Frost und konstantem Temperaturniveau hält Ihre Lebensmittel länger frisch. All Ihr Gefriergut ohne Eis und in perfekter Sicht dank zusätzlicher Beleuchtung des Gefrierbereichs.**

- Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination
- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 186 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### **Design**

- LED Beleuchtung

#### **Komfort und Sicherheit**

- No Frost - nie wieder abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super Gefrieren: ja
- Super-Taste: Super Kühlen
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums

#### **Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- 1 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller

#### **Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch,
- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

#### **Gefriereteil**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- Freezer Light
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

#### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

#### **Zubehör**

- 1 x Eiswürfelschale

#### **Länderspezifische Optionen**



- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### **Umwelt und Sicherheit**

#### **Montage**

#### **Sonderzubehör**

**Serie 6,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8  
cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KIN86ADD0**



**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm



Luftaustritt  
min. 200 cm<sup>2</sup>






Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.