

Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIR21ADD0



Zubehör

3 x Eierablage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KFZ20AX0 :

KFZ20SX0 : Edelstahl-Türfront

KSZ10020 : Flaschenablage

KSZGGM00 :

Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box: Besonders sparsam im Verbrauch - hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

- **VitaFresh:** Vitaminreiches Obst & Gemüse bleibt bei kontrollierter Luftfeuchtigkeit in der Schublade länger frisch.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Vario Shelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 75 kWh/a

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l

Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 144 l

Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 33 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B

Bauform: Eingebaut

Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör

Höhe: 874 mm

Gerätebreite: 558 mm

Gerätetiefe: 545 mm

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 880 x 560 x 550 mm

Nettogewicht: 34,9 kg

Anschlusswert: 90 W

Absicherung: 10 A

Türanschlag: Rechts wechselbar

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Länge Anschlusskabel: 230,0 cm

Anzahl Verdichter: 1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1

Innenlüfter: Nein

Scharniere wechselbar: Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3

Flaschenregale: Nein

EAN-Nummer: 4242005127047

Marke: Bosch

Internationale Bestellbezeichnung: KIR21ADD0

Produktkategorie: Kühlschrank

Frostfree System: Nein

Art der Installation: Vollintegrierbar

Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage



4 242005 127047

**Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
KIR21ADD0**

Zubehör
- 3 x Eierablage

**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box:
Besonders sparsam im Verbrauch - hält Ihr
Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x
länger frisch.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 144 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 144 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 75 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt
digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente
Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar),
davon eine teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger
frisch


Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


**Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
KIR21ADD0**



Maße in mm




Maße in mm




Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier





| | F | R | X |
|-------|-----|-----|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 | |
| | 20 | 0-1 | 3 |
| 21 | 2-3 | 2,5 | |
| | 0-1 | 3 | |
| 22 | 2-3 | 2,5 | |
| | 0 | 4 | |
| | 1 | 3,5 | |
| | 2-3 | 3 | |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen.

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

| | A | B | C | D |
|-----------|----|----|---|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | | |
| 720-1400 | 19 | 19 | | |
| A1 | 15 | 19 | | B+5 / C+5 |
| A2 | 15 | 19 | | |