

**Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier  
KIR21AFF0**



**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl: sehr sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.**

- **VitaFresh:** Vitaminreiches Obst & Gemüse bleibt bei kontrollierter Luftfeuchtigkeit in der Schublade länger frisch.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Vario Shelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): F  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 117 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 144 l  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 33 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B  
 Bauform: Eingebaut  
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör  
 Höhe: 874 mm  
 Gerätebreite: 558 mm  
 Gerätetiefe: 545 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 880 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: 39,0 kg  
 Anschlusswert: 90 W  
 Absicherung: 10 A  
 Türanschlag: Rechts wechselbar  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: 230 cm  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1  
 Innenlüfter: Nein  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3  
 Flaschenregale: Nein  
 EAN-Nummer: 4242005150274  
 Marke: Bosch  
 Internationale Bestellbezeichnung: KIR21AFF0  
 Produktkategorie: Kühlschrank  
 Frostfree System: Nein  
 Art der Installation: Vollintegrierbar  
 Integriertes Zubehör: 2 x Eierablage



**Zubehör**

2 x Eierablage

**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

KFZ20AX0 :

KFZ20SX0 : Edelstahl-Türfront

KSZ10020 : Flaschenablage

KSZGGM00 :



## **Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier KIR21AFF0**

**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box  
und TouchControl: sehr sparsam – hält Ihr  
Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x  
länger frisch.**

### **Zubehör**

- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm

### **Umwelt und Sicherheit**

---

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 144 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 144 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 117 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des  
Geräts.

#### **Design**

- LED Beleuchtung

#### **Komfort und Sicherheit**

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt  
digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente  
Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm

#### **Kühlteil**

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar),  
davon eine teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

#### **Frischhaltesystem**

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger  
frisch


#### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


**Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm,  
Flachscharnier  
KIR21AFF0**



Maße in mm




Maße in mm




Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options



**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen  
Δ Gewicht  
A: Gerätürhöhe inklusiv Scharniere in mm  
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19