

## Serie 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KIV86VFE1



A C









KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose

# Die geräumige Kühl-Gefrierkombination hält mit VitaFresh XXL Lebensmittel länger frisch.

- VitaFresh XXL: die extragroße Schublade mit Luft- und Temperaturregelung für Obst und Gemüse.
- Eco Airflow: optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- Low Frost: weniger Eisbildung, weniger Abtauen spart Arbeit und ist energieeffizient.
- Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.
- LED-Beleuchtung: so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowat	
(kWh/a):	229 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	84 l
Volumen des Kühlbereichs:	183 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Gerätebreite:	541 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	. 1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	53.8 kg
EAN-Nummer:	4242005214006
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbere	eich: 3
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegriert





Serie 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KIV86VFE1

# Die geräumige Kühl-Gefrierkombination hält mit VitaFresh XXL Lebensmittel länger frisch.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 267 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-ST

#### Design

- LED Beleuchtung

#### **Komfort und Sicherheit**

- LowFrost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Gefrieren
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür

#### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller
- 3 Türabsteller

#### Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

#### Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.2 kg
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

## Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 240 V


#### Zubehör


- 1 x Eiswürfelschale



## Serie 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KIV86VFE1








### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen & Gewicht A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


Α	В	С	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+3/C+3
A2	15	19	



A: ≥ 560 mm (empfohlen)

B: Steckdose






Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



R	X
0-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0	4
1	3,5
2-3	3
	0-3 0-1 2-3 0-1 2-3 0

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.