

**Serie | 8, Freistehender Kühlschrank,
186 x 60 cm, inox-antifingerprint
KSF36PI4P**



A+++



Der Kühlschrank mit VitaFresh pro 0°C: hält Ihre Lebensmittel bis zu 3-mal länger frisch - sehr sparsam im Verbrauch.

- **VitaFresh pro 0°C:** hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatte für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **FlexShelf:** bei Bedarf mehr Platz durch ein- und ausklappbare Ablagenebene.
- **EasyLift Glasplatte:** leichte Höhenverstellbarkeit, dadurch flexibler Innenraum.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	1860
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	73,957
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	Links wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	230
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	3
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242005060856
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KSF36PI4P
Produktkategorie :	Kühlschrank
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	84,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	300
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	0
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	0
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	38
Klimaklasse :	SN-T
Art der Installation :	nicht zutreffend

Zubehör

3 x Eierablage

Sonderzubehör

KSZ10030 : Flaschenablage

KSZ36AL00 : Verbindungssatz inox



Serie | 8, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, inox-antifingerprint KSF36PI4P

Der Kühlschrank mit VitaFresh pro 0°C: hält Ihre Lebensmittel bis zu 3-mal länger frisch - sehr sparsam im Verbrauch.

Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 84 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 300 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 300 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 3 are height adjustable, 3 Glasplatten ausziehbar
- FlexShelf (Multifunktions-Ablage)
- 4 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- Zwei VitaFresh 0° Schubladen "trocken", Eine VitaFresh 0° Schublade "taufriech" mit aktiver Feuchteregulierung
- Eine VitaFresh 0° Schublade "taufriech" mit aktiver Feuchteregulierung
- Nutzinhalt nahe 0° C: 98 l



Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage

Serie | 8, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, inox-antifingerprint KSF36PI4P



Maße in mm

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Höhe
b Breite
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil
d Tiefe des Schrankes ohne Abstandteil
e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

Maße in cm