

**Serie | 8, Freistehender Kühlschrank,
186 x 60 cm, inox-antifingerprint
KSF36PIDP**



Zubehör

3 x Eierablage

Sonderzubehör

KSZ10030 : Flaschenablage

KSZ39AL00 : Verbindungssatz inox

**Der Kühlschrank mit VitaFresh pro 0°C: hält
Ihre Lebensmittel bis zu 3-mal länger frisch
- sehr sparsam im Verbrauch.**

- **VitaFresh pro 0°C:** hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **EasyAccess Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **FlexShelf:** bei Bedarf mehr Platz durch ein- und ausklappbare Ablagenebene.
- **EasyLift Glasplatte:** leichte Höhenverstellbarkeit, dadurch flexibler Innenraum.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 122 kWh/annum

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 0 l

Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 309 l

Luftschallemissionen: 41 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse: C

Bauform: Standgerät

Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich

Höhe: 1860 mm

Gerätebreite: 600 mm

Gerätetiefe: 650 mm

Nettogewicht: 72,957 kg

Anschlusswert: 90 W

Absicherung: 10 A

Türanschlag: Links wechselbar

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel: 230 cm

Anzahl Verdichter: 1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2

Innenlüfter: Ja

Scharniere wechselbar: Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3

Flaschenregale: Ja

EAN-Nummer: 4242005134663

Marke: Bosch

Internationale Bestellbezeichnung: KSF36PIDP

Produktkategorie: Kühlschrank

Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergeräte

Art der Installation: nicht zutreffend



Serie | 8, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, inox-antifingerprint KSF36PIDP

Der Kühlschrank mit VitaFresh pro 0°C: hält Ihre Lebensmittel bis zu 3-mal länger frisch - sehr sparsam im Verbrauch.

Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 309 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 309 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 122 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 41 dB
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 3 are height adjustable, 3 Glasplatten ausziehbar
- FlexShelf (Multifunktions-Ablage)
- 4 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- Zwei VitaFresh 0° Schubladen "trocken"
- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch

Maße



- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Serie | 8, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, inox-antifingerprint KSF36PIDP



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Höhe
 b Breite
 c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil
 d Tiefe des Schanks ohne Abstandteil
 e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
 f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

Maße in cm



Maße in mm



Maße in mm