

**Serie | 4, Set aus reistehender
Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten und
austauschbarer Farbfront, 186 x 60
cm, Petrol
KVN36CUEB**



- Wählen Sie aus 20 ausdrucksstarken Farben und genießen Sie unbegrenzte Möglichkeiten der Neugestaltung
- **Perfect Fit:** Flexible Platzierung möglich, da das Gerät direkt neben Seitenwände und Möbel gestellt werden kann
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.

Technische Daten


| | |
|---|-------------------------------|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E |
| Bauform: | Standgerät |
| Dekorrahmen/ - platte: | Nicht möglich |
| Gerätebreite (mm): | 600 |
| Gerätetiefe (mm): | 660 |
| Nettogewicht (kg): | 66,017 |
| Anschlusswert (W): | 100 |
| Absicherung (A): | 10 |
| Türanschlag: | rechts wechselbar |
| Spannung (V): | 220-240 |
| Frequenz (Hz): | 50 |
| Approbationszertifikate: | CE |
| Länge Anschlusskabel (cm): | 240 |
| Lagerung bei Stromausfall (h): | 19 |
| Anzahl Verdichter: | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Innenlüfter: | Nein |
| Scharniere wechselbar: | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): | 3 |
| Flaschenregale: | Nein |
| Frostfree System: | Kühlschrank und Gefriergeräte |
| Art der Installation: | nicht zutreffend |



4 242005 261130


**Serie | 4, Set aus reistehender Kühl-Gefrier-
Kombination mit Gefrierbereich unten und
austauschbarer Farbfront, 186 x 60 cm,
Petrol
KVN36CUEB**

Serie | 4, Set aus reistehender Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten und austauschbarer Farbfront, 186 x 60 cm, Petrol KVN36CUEB




If the appliance is fitted directly to the wall, all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.

| Gerätename | a | b | c | d | e | f | g |
|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN36 (Innere Griff) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN36 (Äußerer Griff) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |



| Spezifikation | |
|---------------|---|
| a | Höhe |
| b | Breite |
| c | Tiefe mit geschlossener Tür, ohne Griff |
| d | Schranktiefe |
| e | Breite mit bis 90° geöffneter Tür |
| f | Tiefe mit geöffneter Tür |
| g | Tiefe mit geschlossener Tür, mit Griff |

Maße in mm



| Gerätename | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Abmessung A:

Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm