


Serie | 8, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz PIF675DC1E



Sonderzubehör

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig
HEZ390210 : Systempfanne Ø 15cm
HEZ390220 : Systempfanne Ø 19cm
HEZ390230 : Systempfanne Ø 21cm
HEZ394301 : Verbindungsleiste
HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

- **DirectSelect Premium:** großflächige und intuitive Touch-Oberfläche.
- **Bräterzone:** extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.
- **PerfectFry Bratsensor:** lässt nichts anbrennen.
- **PowerBoost:** bis zu 50 % mehr Power für schnelleres Erhitzen Ihres Induktionskochfeldes.
- **ReStart:** Sollte einmal etwas überkochen, schaltet sich das Kochfeld automatisch aus und speichert die zuletzt gewählte Einstellung.

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Nischenmaße (H x B x T) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite : 606 mm
Abmessungen des Gerätes : 51 x 606 x 527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht : 13,521 kg
Bruttogewicht : 14,8 kg
Restwärmanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Schwarz
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Länge Anschlusskabel : 110 cm
EAN-Nummer : 4242002849065
Elektroanschlusswert : 7400 W
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz



Serie | 8, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz PIF675DC1E

Design:

- Glaskeramik, dekorlos
- ComfortProfil

Ausstattung:

- DirectSelect Premium
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- QuickStart
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 - Kurzzeitwecker
 - Count-up Timer

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 Bräterzone
- 17 Leistungsstufen


Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
 - PowerManagement Funktion
 - Automatische Sicherheitsabschaltung
 - Kindersicherung
 - Wischschutzfunktion


Maße:

- Anschlusswert: 7.4 kW
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design


**Serie | 8, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz
PIF675DC1E**



Maße in mm




Maße in mm



① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Maße in mm



- A: Mindestabstand von Kochplatten-ausschnitt zur Wand.
 - B: Einbautiefe
 - C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplattenfläche und der Oberseite der Backofenfront muss 20 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
- Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50