

Serie 6, Induktionskochfeld, 60 cm, Edelstahl, Mit Rahmen aufliegend PIF679FB1E



Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **Bräterzone:** extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.
- **Power Boost:** bis zu 50 % mehr Power für schnelleres Erhitzen deines Induktionskochfeldes.
- **Re Start:** Sollte einmal etwas überkochen, schaltet sich das Kochfeld automatisch aus und speichert die zuletzt gewählte Einstellung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Kochstelle Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektrisch
 Anzahl der Kochzonen:4
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):51 x 560-560 x 490-500 mm
 Gerätebreite:606 mm
 Abmessungen des Gerätes:51 x 606 x 527 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:126 x 753 x 603 mm
 Nettogewicht:12.0 kg
 Bruttogewicht:14.3 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung:Vorne
 Oberflächenfarbe: Edelstahl, Alu, gebürstet
 Länge Anschlusskabel: 110.0 cm
 EAN-Nummer: 4242002861715
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz

Sonderzubehör

HEZ390090	Wok-Set 3-teilig
HEZ394301	Verbindungsleiste
HEZ9ES100	Espressokocher 4 Tassen
HEZ9FE280	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ9SE040	4 teiliges Topfset
HEZ9SE060	6 teiliges Topfset



**Serie 6, Induktionskochfeld, 60 cm,
Edelstahl, Mit Rahmen aufliegend
PIF679FB1E**

**Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie
schnell, sicher und sauber bei geringem
Energieverbrauch.**

Design:

- Glaskeramik, dekorlos
- ComfortProfil

Ausstattung:

- DirectSelect
- QuickStart
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 Bräterzone
- 17 Leistungsstufen


Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- PowerManagement Funktion Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung Wischschutzfunktion

Maße:


- Anschlusswert: 7.4 kW
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design

**Serie 6, Induktionskochfeld, 60 cm,
Edelstahl, Mit Rahmen aufliegend
PIF679FB1E**





① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm