

Serie | 8, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm, Glaskeramik PRB3A6D70D



Sonderzubehör

HEZ298105 : Simmer plate
 HEZ298114 : Espressokreuz
 HEZ394301 : Verbindungsleiste

Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

- **FlameSelect:** Für eine präzise Flammenregulierung in neun definierten Stufen.
- **Spülmaschinenfeste Topfträger:** für die komfortable Reinigung im Geschirrspüler geeignet.

Technische Daten

Gerätetyp :	Vario/Domino Gas-Schaltermulde
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	2
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	45 x 270 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	306
Abmessungen des Gerätes (mm) :	45 x 306 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	185 x 385 x 578
Nettogewicht (kg) :	7,233
Bruttogewicht (kg) :	8,0
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Alu, gebürstet, Schwarz
Rahmenfarbe :	Schwarz
Approbationszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	100
EAN-Nummer :	4242002915128
Elektroanschlusswert (W) :	2
Gasanschlusswert (W) :	4700
Absicherung (A) :	3
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50



**Serie | 8, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm,
Glaskeramik
PRB3A6D70D**

**Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit
FlameSelect: einfach zum perfekten
Ergebnis dank neun präzise definierten
Leistungsstufen.**

Komfort

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung
- Restwärmeanzeige 2-fach Restwärmeanzeige
- TopControl-Digitalanzeige

Technische Informationen:

- Mitte vorne: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte hinten: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)

Umwelt und Sicherheit


- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar). Auch verwendbar für Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
. Für die Verwendung dieser Gastypen müssen die Düsen gewechselt werden. Bitte überprüfen Sie, ob die erforderlichen Düsen enthalten sind (siehe Zubehör).
- Thermoelektrische Zündsicherung
- spülmaschinenfeste Topfträger

Zubehör

- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)


Serie | 8, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm, Glaskeramik PRB3A6D70D

measurements in mm




When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).


Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

Maße in mm
Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp:
Gerätebreite:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-			612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-			702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-			912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-			1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-			1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-			1222	1186
2x40	396	396	-	-			792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-			1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-			1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-			1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-			1312	1276
3x30	306	306	306	-			918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-			1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-			1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-			1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-			1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-			1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-			1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-			1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-			1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-			1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-			1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-			1398	1362
4x30	306	306	306	306			1224	1188


measurements in mm



When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.

measurements in mm


Assembly kit (HEZ394301) for Domino




B: Dependent on the cut-out depth

**Serie | 8, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm,
Glaskeramik
PRB3A6D70D**

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).



- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Position Gasanschluss im Ausschnitt
- *** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens