

**Serie | 6, Induktionskochfeld, 70 cm,
autark
PVS775FC1E**

- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **ComfortProfil:** elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **CombiZone:** mehr Flexibilität durch Verbindung von 2 Kochzonen für das Kochen z.B. in einem Bräter.
- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **PerfectFry:** für einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 4 Leistungsstufen.

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	710
Abmessungen des Gerätes (mm) :	51 x 710 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	126 x 953 x 608
Nettogewicht (kg) :	13,670
Bruttogewicht (kg) :	15,2
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	rechts
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Schwarz
Approbatonszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
EAN-Nummer :	4242002845814
Elektroanschlusswert (W) :	6900
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50

Sonderzubehör

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig
HEZ390210 : Systempfanne Ø 15cm
HEZ390230 : Systempfanne Ø 21cm



Serie | 6, Induktionskochfeld, 70 cm, autark PVS775FC1E

Design:

- Glaskeramik, dekorlos
- ComfortProfil

Ausstattung:

- DirectSelect
- PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen
- QuickStart
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- CombiZone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- PowerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischutzfunktion

Maße:

- Anschlusswert: 6,9 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design
- 70 cm-Mulde für den Einbau in 60 cm-Ausschnitt geeignet



**Serie | 6, Induktionskochfeld, 70 cm, autark
PVS775FC1E**
