


**Serie | 8, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz
PXE601DC1E**



- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **FlexInduktions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche für kleine Töpfe bis hin zu großem Sonderzubehör
- **PerfectFry Bratsensor:** für einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
- **MoveMode:** die automatische Kochstufeneinstellung für schnelles Ankochen auf der vorderen und Weiterköcheln auf der hinteren Kochzone.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Gerätebreite (mm) :	572
Abmessungen des Gerätes (mm) :	56 x 572 x 512
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	126 x 753 x 603
Nettogewicht (kg) :	14,071
Bruttogewicht (kg) :	15,3
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Schwarz
Approbatonszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
EAN-Nummer :	4242002915814
Elektroanschlusswert (W) :	7400
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50



Serie | 8, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz PXE601DC1E

Design:

- flächenbündig

Ausstattung:

- DirectSelect Premium
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- QuickStart
- ReStart
- MoveMode (3-stufig)
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 - Kurzzeitwecker
 - Count-up Timer

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen


Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
 - PowerManagement Funktion
 - Automatische Sicherheitsabschaltung
 - Kindersicherung
 - Wischschutzfunktion


Maße:

- Anschlusswert: 7.4 kW
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten

**Serie | 8, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz
PXE601DC1E**




Maße in mm




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



* Mindestabstand vom Muidenausschnitt bis zur Wand
 ** Eintauchtiefe
 *** Mit untergebauletem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm