


**Series 8, Flex induction hob, 60 cm,
Black, surface mount with frame
PXY675DE4E**



Sonderzubehör

HEZ390012	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
HEZ39050	Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
HEZ390512	Teppan Yaki (groß)
HEZ390522	Grillplatte
HEZ9ES100	Espressokocher 4 Tassen
HEZ9FE280	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040	4 teiliges Topfset
HEZ9SE060	6 teiliges Topfset
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

**Das Induktions-Kochfeld mit PerfectCook
und PerfectFry: erzielen Sie beste
Ergebnisse dank automatischer
Temperaturregulierung.**

- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **Erweiterte FlexInductions-Zone:** noch mehr Flexibilität durch Zusammenschalten der Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche, die bei größeren Töpfen noch erweitert werden können.
- **MoveMode:** die automatische Kochstufeneinstellung für schnelles Ankochen auf der vorderen und Weiterköcheln auf der hinteren Kochzone.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Kochstelle Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektrisch
 Anzahl der Kochzonen:4
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):51 x 560-560 x 490-500 mm
 Gerätebreite:606 mm
 Abmessungen des Gerätes:51 x 606 x 527 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:126 x 753 x 603 mm
 Nettogewicht:13.5 kg
 Bruttogewicht:15.7 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung:Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe:Schwarz, Alu, gebürstet
 Länge Anschlusskabel:110.0 cm
 EAN-Nummer:4242002939049
 Spannung:220-240 V
 Frequenz:50; 60 Hz



**Series 8, Flex induction hob, 60 cm,
Black, surface mount with frame
PXY675DE4E**

**Das Induktions-Kochfeld mit PerfectCook
und PerfectFry: erzielen Sie beste
Ergebnisse dank automatischer
Temperaturregulierung.**

Design:

- Glaskeramik, dekorlos
- ComfortProfil

Ausstattung:

- DirectSelect Premium
- PerfectCook Kochsensor fähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich)
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ReStart
- QuickStart
- MoveMode (3-stufig)
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Count-up Timer

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- erweiterte FlexInductions-Zone
- 17 Leistungsstufen


Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- PowerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion

Maße:


- Anschlusswert: 7.4 kW
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design

**Series 8, Flex induction hob, 60 cm,
Black, surface mount with frame
PXY675DE4E**





① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm